



Lavado
Washing
Lavage



Cocción
Cooking
Cuisson



Freidoras
Fryers
Friteuses

Tarifa de Precios Price List Tarif de Prix

2018

Miles de clientes en más de 60 países, confían en nosotros

Thousands of customers in more than 60 countries, Trust us

Des milliers de clients dans plus de 60 pays, nous ont accordé leur confiance.



Fabricamos productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente

We manufacture efficient products, committed to the environment

Nous fabriquons des produits performants, efficaces et respectueux de l'environnement.

Nuestra primera prioridad: la calidad • Our first priority : Quality • Notre première priorité : Qualité




Índice

Contents

Sommaire

Lavado <i>Washing</i> <i>Lavage</i>	Página <i>Page</i> <i>Page</i>
Bajo Mostrador / Front Loading / Chargement Frontal	6
Cúpula / Pass Through / À capot	8
Lavautensilios / Utensil Washers / Lave-utensiles	11
Túneles de Arrastre / Rack Conveyors / Tunnels Avancement	12
Túneles de Cadena / Flight Conveyors / Tunnels Convoyeur	18
Accesorios / Accessories / Accessoires	21
 Cocción <i>Cooking</i> <i>Cuisson</i>	
Serie 600 E.V. / 600 Series E.V. / Série 600 E.V.	24
Serie 750 E.V. / 750 Series E.V. / Série 750 E.V.	36
Serie 900 E.V. / 900 Series E.V. / Série 900 E.V.	51
Serie 1000 E.V. / 1000 Series E.V. / Série 1000 E.V.	65
Opciones - Accesorios / Options - Accessories / Options - Accessoires	73
Planchas simples / Simple griddles / Simples plaques	75
Diseño cocinas / Kitchen Design / Personnalisation	76
 Freidoras <i>Fryers</i> <i>Friteuses</i>	
Serie J / J Series / Série J	82
Serie N / N Series / Série N	85
 Información <i>Information</i> <i>Information</i>	
Delegaciones / Branch Offices / Délégations	86
Condiciones de Venta / Sales Conditions / Conditions de Vente	87
Notas / Notes / Notes	90



Lavado
Washing
Lavage

Jemi Simply
built to last

Lavado Washing Lavage

Bajo Mostrador Front Loading Chargement Frontal



Modelo

Model

Modèle

GS - 5

GS - 5 AF

GS - 6 AF

Características Characteristics Caractéristiques

Linea / Line / Ligne

Medidas exteriores
External measures (mm)
Mesures extérieures



Efficient line



Efficient line



Premium line

Producción vaso/plato h
Production glass/plate h
Production verre/assiette h

Dimensiones cesta
Rack measure (mm)
Dimensions panier

Altura útil
Usable height (mm)
Passage utile

Potencia total
Total power (Kw)
Puissance totale

Potencia resistencia calderín
Boiler heating element (Kw)
Puissance résistance chauffe

Potencia resistencia cuba
Tank heater power (Kw)
Puissance résistance cuve

Potencia bomba lavado
Wash pump power (Kw)
Puissance pompe lavage

Voltaje
Voltage (V)
Tension (3)

480 x 555 x 670

480 x 555 x 740

480 x 555 x 740

1000 / -

1000 / 350

1000 / 350

400 x 400

400 x 400

400 x 400

220

290

290

2,71

2,97

2,97

2,6

2,6

2,6

2,4

2,4

2,4

0,11

0,37

0,37

230 V / II / 50 - 60 Hz

230 V / II / 50 - 60 Hz

230 V / II / 50 - 60 Hz

€

1.435 €

1.710 €

2.055 €

Opciones Options Options

Bomba desagüe
Drain pump
Pompe de vidange

Dosificador detergente
Detergent dispenser
Doseur détergent intégré

Bomba de presión
Pressure pump
Pompe de pression

Break tank
Break tank (1) (2)
Break tank

Termómetros digitales
Digital thermometers
Thermomètres digital

Descalcificador interno
Internal water softener (1)
Adoucisseur intégrée

Peana 25 - 40 cm
Stand 25 - 40 cm
Socle 25 - 40 cm

230 €

230 €

230 €

200 €

200 €

200 €

298 €

298 €

298 €

260 €

260 €

260 €

140 €

140 €

-

288 €

288 €

288 €

240 € - 252 €

240 € - 252 €

240 € - 252 €

Dotación cestas
Baskets provision
Dotation paniers

1 Vasos; 1 cesto cubiertos, 1 porta platos
1 Glasses; 1 Cutlery; 1 Support dishes
1 Verres; 1 couverts; 1 Support assiettes

1 Platos; 1 Vasos; 1 cesto cubiertos
1 Dish; 1 Glasses; 1 Cutlery
1 Assiettes; 1 Verres; 1 couverts

1 Platos; 2 Vasos; 1 cesto cubiertos
1 Dish; 2 Glasses; 1 Cutlery
1 Assiettes; 2 Verres; 1 couverts

Dosificador abrillantador integrado / Rinse liquid dispenser integrated / Doseur rinçage intégré

Lavado Washing Lavage

Bajo Mostrador Front Loading Chargement Frontal



Modelo Model Modèle

GS - 16

GS - 17

GS - 18

GS - 19

Características Characteristics Caractéristiques

Linea / Line / Ligne

Medidas exteriores
External measures
Mesures extérieures (mm)

Producción vaso/plato h
Production glass/plate h
Production verre/assiette h

Dimensiones cesta
Rack measure
Dimensions panier (mm)

Altura útil
Usable height
Passage utile (mm)

Potencia total
Total power
Puissance totale (Kw)

Potencia resistencia calderín
Boiler heating element
Puissance résistance chauffefer (Kw)

Potencia resistencia cuba
Tank heater power
Puissance résistance cuve (Kw)

Potencia bomba lavado
Wash pump power
Puissance pompe lavage (Kw)

Voltaje
Voltage
Tension (V)
(3)



Efficient line



Efficient line



Premium line



Premium line

580 x 650 x 820

580 x 650 x 820

580 x 650 x 820

580 x 650 x 820

1440 / 480

1440 / 480

1440 / 480

1440 / 480

500 x 500

500 x 500

500 x 500

500 x 500

380

380

380

380

3,34

5,24

3,34

5,24

2,6

4,5 (6*)
* Opcional / Optional / Optionnel

2,6

4,5 (6*)
* Opcional / Optional / Optionnel

2,4

4,5

2,4

4,5

0,74

0,74

0,74

0,74

230 V / II / 50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 V / II / 50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

€

2.225 €

2.545 €

2.660 €

2.980 €

Opciones Options Options

Bomba desagüe
Drain pump
Pompe de vidange

Dosificador detergente
Detergent dispenser
Doseur détergent intégré

Bomba de presión
Pressure pump
Pompe de pression

Break tank
Break tank
Break tank (1) (2)

Termómetros digitales
Digital thermometers
Thermomètres digital

Descalcificador interno
Internal water softener
Adoucisseur intégrée (1)

Peana 25 - 40 cm
Stand 25 - 40 cm
Socle 25 - 40 cm

Filtro cuba
Tank filter
Filtre cuve

230 €

230 €

230 €

230 €

200 €

200 €

200 €

200 €

298 €

298 €

298 €

298 €

260 €

260 €

260 €

260 €

140 €

140 €

-

-

288 €

288 €

288 €

288 €

240 € - 252 €

240 € - 252 €

240 € - 252 €

240 € - 252 €

134 €

134 €

134 €

134 €

Dotación cestas
Baskets provision
Dotation paniers

1 Platos; 1 Vasos; 1 cesto cubiertos
1 Dish; 1 Glasses; 1 Cutlery
1 Assiettes; 1 Verres; 1 couverts

2 Platos; 1 Vasos; 1 cesto cubiertos
2 Dish; 1 Glasses; 1 Cutlery
2 Assiettes; 1 Verres; 1 couverts

Lavado Washing Lavage

Cúpula Pass Through À capot



Modelo

Model

Modèle

GS - 83 E

GS - 83 M

GS - 85

Características Characteristics Caractéristiques

Medidas exteriores External measures (mm) Mesures extérieures	775 x 850 x 1440	775 x 850 x 1440	875 x 850 x 1580
Sin asa / Abierta Without handle / Open (mm) Sans poignée / Ouvrir	665 x 760 x 1900	665 x 760 x 1900	765 x 760 x 2090
Ciclo lavado Wash cycle (min) Cycle lavage	2	1 - 2	1 - 2
Producción (plato/hora) Production (plate/hour) Production (assiette/heure)	640	640 - 960	640 - 960
Dimensiones cesta Rack measure (mm) Dimensions panier	500 x 500	500 x 500	500 x 500 620 x 500
Altura útil Usable height (mm) Passage utile	400	400	550
Potencia total Total power (Kw) Puissance totale	6,74	7,5 - 10,5	10,5 - 11
Potencia resistencia calderín Boiler heating element (Kw) Puissance résistance chauffeur	6	6 (9*) * Opcional / Optional / Optionnel	9
Potencia resistencia cuba Tank heater power (Kw) Puissance résistance cuve	4,5	6	6
Potencia bomba lavado Wash pump power (Kw) Puissance pompe lavage	0,74	1,5	1,5 (2*) * Opcional / Optional / Optionnel
Voltaje Voltage (V) Tension (3)	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

€

4.395 €

5.515 €

6.620 €

Opciones Options Options

Sistema EPS (altura 2085 mm) EPS System (height 2085 mm) (1) EPS Système (hauteur 2085 mm)	1.385 €	1.385 €	1.385 €
Bomba desagüe Drain pump Pompe de vidange	367 €	367 €	367 €
Dosificador detergente Detergent dispenser Doseur détergent intégré	200 €	200 €	200 €
Bomba de presión Pressure pump Pompe de pression	405 €	405 €	405 €
Break tank Break tank (1) (2) Break tank	325 €	325 €	325 €
Campana doble / Panel trasero Double hood - Rear panel Capot double - Plaque arrière	172 € / 192 €	172 € / 192 €	172 € / 192 €
Termómetros digitales Digital thermometers Thermomètres digital	140 €	140 €	140 €
Opción monofásico Single phase option (1) Monophasé optionnel	305 €	305 €	-

Dosificador abrillantador integrado / Rinse liquid dispenser integrated / Doseur rinçage intégré

Lavado Washing Lavage

Cúpula Pass Through À capot



Modelo

Model

Modèle

GS - 102 M

GS - 105 M

GS - 31

Características Characteristics Caractéristiques

Medidas exteriores External measures (mm) Mesures extérieures	1410 x 850 x 1440	1410 x 850 x 1580	600 x 790 x 1435
Sin asa / Abierta Without handle / Open (mm) Sans poignée / Ouvrir	1316 x 760 x 1900	1316 x 760 x 2090	-
Ciclo lavado Wash cycle (min) Cycle lavage	1 - 2	1 - 2	2
Producción (plato/hora) Production (plate/hour) Production (assiette/heure)	1280 - 1920	1280 - 1920	640
Dimensiones cesta Rack measure (mm) Dimensions panier	500 x 500	500 x 500 1210 x 500	500 x 500 500 x 620
Altura útil Usable height (mm) Passage utile	400	550	450
Potencia total Total power (Kw) Puissance totale	15 - 21	15 - 22	7,5
Potencia resistencia calderín Boiler heating element (Kw) Puissance résistance chauffeurr	2 x 6 (2 x 9*) * Opcional / Optional / Optionnel	2 x 6 (2 x 9*) * Opcional / Optional / Optionnel	6
Potencia resistencia cuba Tank heater power (Kw) Puissance résistance cuve	2 x 6	2 x 6	4,5
Potencia bomba lavado Wash pump power (Kw) Puissance pompe lavage	2 x 1,5	2 x 1,5 (2 x 2*) * Opcional / Optional / Optionnel	1,5
Voltaje Voltage (V) Tension (3)	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

€

11.280 €

12.970 €

3.950 €



Opciones Options Options

Sistema EPS (altura 2085 mm) EPS System (height 2085 mm)(1) EPS Système (hauteur 2085 mm)	2.495 €	2.495 €	-
Bomba desagüe Drain pump Pompe de vidange	735 €	735 €	367 €
Dosificador detergente Detergent dispenser Doseur détergent intégré	400 €	400 €	200 €
Bomba de presión Pressure pump Pompe de pression	810 €	810 €	405 €
Break tank Break tank (1) (2) Break tank	650 €	650 €	325 €
Campana doble / Panel trasero Double hood - Rear panel Capot double - Plaque arrière	345 € / 335 €	345 € / 335 €	-
Termómetros digitales Digital thermometers Thermomètres digital	280 €	280 €	-
Elevación automática Automatic lifting (1) Levage automatique	1.545 €	1.545 €	-

(1)(2)(3)(4)(5) Info pag 21 / Info pag 21 / Info pag 21

Dotación cestas pag 17 / Baskets provision pag 17 / Dotation paniers pag 17

Cúpula Mesas
Pass Through Tables
Tables pour capot

	<i>Medida Mesa</i> <i>Table Measure</i> <i>Table Mesurer</i>	<i>Fotografía</i> <i>Photograph</i> <i>Photographie</i>	<i>Descripción</i> <i>Description</i> <i>Description</i>	€
Prelavado Prewash Prélavage	575 mm		Seno, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard. <i>Un bac, une douchette, un panier filtre et dossier arrière.</i>	1.395 €
	700 mm		Para opción rincón. Seno, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. Corner option. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard. <i>Option angle. Un bac, une douchette, un panier filtre et dossier arrière.</i>	1.478 €
	1150 mm		Seno, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard. <i>Un bac, une douchette, un panier filtre et dossier arrière.</i>	1.580 €
			Seno, ducha, cesta chapa perforada, peto trasero, tolva y cubo residuos. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack, backboard, chute and waste tank. <i>Un bac, une douchette, un panier filtre et dossier arrière. T.V.O. et conteneur de résidus.</i>	2.332 €
			Dos senos, ducha, cestas chapa perforada y peto trasero. Two sinks, pre wash spray, punched sheet-metal racks and backboard. <i>Deux bacs, une douchette, deux paniers filtre et dossier arrière.</i>	2.054 €
Lisas Salida Smooth Exit Lisse Sortie	575 mm		Mesa de salida lisa de 575 mm largo. Plain exit table of 575 mm lenght. <i>Table à glissement, 575 mm longue.</i>	427 €
	700 mm		Mesa de salida lisa de 700 mm largo opción rincón. Plain exit table of 700 mm lenght Corner option. <i>Table à glissement, 700 mm longue. Option angle.</i>	489 €
	1150 mm		Mesa de salida lisa de 1150 mm largo. Plain exit table of 1150 mm lenght. <i>Table à glissement, 1150 mm longue.</i>	540 €
			Mesa de salida lisa de 1150 mm largo, con guías para cestas y parrilla. Plain exit table of 1150 mm lenght, with rack guides and shelf. <i>Table à glissement, 1150 mm longue, avec guides paniers et grille.</i>	1.024 €
			Mesa de salida de rodillos de 1150 mm largo. Roller exit table of 1150 mm lenght. <i>Table à roulex, 1150 mm longue.</i>	1.545 €

Lavado Washing Lavage

Lavautensilios Utensil Washers Lave-Batterie



Modelo

Model

Modèle

GSP - 44

GSP - 45

GSP - 46

Características Characteristics Caractéristiques

Medidas exteriores External measures (mm) Mesures extérieures	675 x 880 x 1580	865 x 880 x 1680	1385 x 880 x 1680
Altura puerta abierta Height open door (mm) Hauteur porte ouverte	1895	2085	2085
Ciclo lavado Wash cycle (min) Cycle lavage	2 - 4 * * Regulable / Adjustable / Réglable	2 - 4 * * Regulable / Adjustable / Réglable	2 - 4 * * Regulable / Adjustable / Réglable
Producción (cestas/hora) Production (plate/hour) Production (assiette/heure)	30	30	30
Dimensiones cesta Rack measure (mm) Dimensions panier	555 x 697 x 110	742 x 697 x 110	1263 x 705 x 110
Altura útil Usable height (mm) Passage utile	610	700	700
Potencia total Total power (Kw) Puissance totale	8	11,6	17,2
Potencia resistencia calderín Boiler heating element (Kw) Puissance résistance chauffeurr	6	6	2 x 6
Potencia resistencia cuba Tank heater power (Kw) Puissance résistance cuve	6	9	9
Potencia bomba lavado Wash pump power (Kw) Puissance pompe lavage	2	2,6	2 x 2,6
Voltaje Voltage (V) Tension (3)	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

€

7.090 €

9.855 €

16.900 €

Opciones Options Options

Sistema EPS EPS System (1) EPS Système	1.825 €	2.495 €	2.495 €
Bomba desagüe Drain pump Pompe de vidange	367 €	367 €	367 €
Dosificador detergente Detergent dispenser Doseur détergent intégré	200 €	200 €	200 €
Bomba de presión Pressure pump Pompe de pression	405 €	405 €	790 €
Termómetros digitales Digital thermometers Thermomètres digital	140 €	140 €	210 €

Lavado Washing Lavage

Túneles de Arrastre Rack Conveyors Tunnels Avancement



Modelo

Model

Modèle

A-1280

A-1580-T

A-1800

A-2100-T

Módulos Modules Module

Prelavado+Aclarado Post prelavado
Prewash + Post Prewash Rinse
Prélavage + Rinçage Post-prélavage

-

-

-

-

Lavado
Wash
Lavage

●

●

●

●

Doble Aclarado
Double Rinse
Double rinçage

●

●

●

●

ECO-Aclarado Potenciado
Enhanced ECO-Rinse
Éco-rinçage Amélioré

-

-

-

-

Secado
Drying
Séchage

-

●

-

●

Medidas exteriores
External measures (mm)
Mesures extérieures

1280 x 830 x 1715

1580 x 830 x 1715

1800 x 830 x 1715

2100 x 830 x 1715

Velocidades
Speeds
Vitesses

1

1

2

2

Producción cestas/platos h
Production racks/plate h
Production panier/assiette h

85 / 1360

85 / 1360

85 - 170 / 1360 - 2720

85 - 170 / 1360 - 2720

Potencia bomba Pre-lavado
Pre-wash pump power (Kw)
Puissance pompe prélavage

-

-

-

-

Potencia bomba lavado
Wash pump power (Kw)
Puissance pompe lavage

1,5

1,5

2

2

Potencia bomba ECO
ECO pump power (Kw)
Puissance pompe ECO

-

-

-

-

Resistencia cuba
Heating element tank (Kw)
Résistance Cuve

9

9

18

18

Resistencia Calderín
Heating element boiler (Kw)
Résistance Surchauffeur

18

18

24

24

Resistencia Eco-Aclarado
Heating element Eco-rinse (Kw)
Résistance Éco-rinçage

-

-

-

-

Resistencia Secado
Drying Heating element (Kw)
Résistance Séchage

-

6

-

6

Potencia total
Total power (H₂O - Kw)
Puissance totale (4)

40/60°C - 21 Kw
20/30°C - 30 Kw
<20°C / CV+R - 21 Kw

40/60°C - 27 Kw
20/30°C - 36 Kw
<20°C / CV+R - 27 Kw

40/60°C - 33 Kw
20/30°C - 45 Kw
<20°C / CV+R - 33 Kw

40/60°C - 40 Kw
20/30°C - 52 Kw
<20°C / CV+R - 40 Kw

Voltaje
Voltage
Tension (3)

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

€

13.100 €

17.725 €

16.320 €

21.160 €

CV - Condensador Vahos + R
CV - Steam condenser + R (5)
CV - Condensateur buées + R

3.500 €

3.500 €

3.500 €

3.500 €

Suplemento de altura CV
Supplément CV élevé
Height supplement CV

340 €

340 €

340 €

340 €

Opciones pag 15 / Options pag 15 / Options pag 15

Dotación cestas pag 17 / Baskets provision pag 17 / Dotation paniers pag 17

(1)(2)(3)(4)(5) Info pag 21 / Info pag 21 / Info pag 21

Lavado Washing Lavage

Túneles de Arrastre Rack Conveyors Tunnels Avancement



Modelo

Model

Modèle

A-2160

A-2460-T

A-2820-T ECO

A-2980-T

Módulos Modules Module

Prelavado+Aclarado Post prelavado
Prewash + Post Prewash Rinse
Prélavage + Rinçage Post-prélavage



Lavado
Wash
Lavage



Doble Aclarado
Double Rinse
Double rinçage



ECO-Aclarado Potenciado
Enhanced ECO-Rinse
Éco-rinçage Amélioré



Secado
Drying
Séchage



Medidas exteriores
External measures (mm)
Mesures extérieures

2160 x 830 x 1715

2460 x 830 x 1715

2820 x 830 x 1715

2980 x 830 x 1715

Velocidades
Speeds
Vitesses

2

2

2

2

Producción cestas/platos h
Production racks/plate h
Production panier/assiette h

85 - 170 / 1360 - 2720

85 - 170 / 1360 - 2720

105 - 210 / 1680 - 3360

105 - 210 / 1680 - 3360

Potencia bomba Pre-lavado
Pre-wash pump power (Kw)
Puissance pompe pré-lavage

2

2

2

2

Potencia bomba lavado
Wash pump power (Kw)
Puissance pompe lavage

1,5

1,5

2

2

Potencia bomba ECO
ECO pump power (Kw)
Puissance pompe ECO

-

-

0,074

-

Resistencia cuba
Heating element tank (Kw)
Résistance Cuve

18

18

18

18

Resistencia Calderín
Heating element boiler (Kw)
Résistance Surchauffeur

24

24

24

24

Resistencia Eco-Aclarado
Heating element Eco-rinse (Kw)
Résistance Éco-rinçage

-

-

6

-

Resistencia Secado
Drying Heating element (Kw)
Résistance Séchage

-

6

6

6

Potencia total
Total power (H₂O - Kw)
Puissance totale (4)

40/60°C - 35 Kw
20/30°C - 47 Kw
<20°C / CV+R - 35 Kw

40/60°C - 41 Kw
20/30°C - 53 Kw
<20°C / CV+R - 41 Kw

40/60°C - 47 Kw
20/30°C - 59 Kw
<20°C / CV+R - 47 Kw

40/60°C - 41 Kw
20/30°C - 53 Kw
<20°C / CV+R - 41 Kw

Voltaje
Voltage (V)
Tension (3)

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

€

20.425 €

24.745 €

29.950 €

26.795 €

CV - Condensador Vahos + R
CV - Steam condenser + R (5)
CV - Condensateur buées + R

4.660 €

4.660 €

4.660 €

4.660 €

Opciones pag 15 / Options pag 15 / Options pag 15

Lavado Washing Lavage

Túneles de Arrastre Rack Conveyors Tunnels Avancement



Modelo

Model

Modèle

A-3340-T ECO

Lavabandejas

Trays Washer

Lave-plateaux

LB-2780-T CV

Módulos Modules Module

Prelavado+Aclarado Post prelavado
Prewash + Post Prewash Rinse
Prélavage + Rinçage Post-prélavage



Lavado
Wash
Lavage



Doble Aclarado
Double Rinse
Double rinçage



ECO-Aclarado Potenciado
Enhanced ECO-Rinse
Éco-rinçage Amélioré



Secado
Drying
Séchage



Medidas exteriores
External measures (mm)
Mesures extérieures

3340 x 830 x 1715

Velocidades
Speeds
Vitesses

2

Producción cestas/platos h
Production racks/plate h
Production panier/assiette h

105 - 210 / 1680 - 3360

Potencia bomba Pre-lavado
Pre-wash pump power (Kw)
Puissance pompe pré-lavage

2

Potencia bomba lavado
Wash pump power (Kw)
Puissance pompe lavage

2

Potencia bomba ECO
ECO pump power (Kw)
Puissance pompe ECO

0,074

Resistencia cuba
Heating element tank (Kw)
Résistance Cuve

18

Resistencia Calderín
Heating element boiler (Kw)
Résistance Surchauffeur

24

Resistencia Eco-Aclarado
Heating element Eco-rinse (Kw)
Résistance Éco-rinçage

6

Resistencia Secado
Drying Heating element (Kw)
Résistance Séchage

6

Potencia total
Total power (HzO - Kw)
Puissance totale (4)

40/60°C - 47 Kw
20/30°C - 59 Kw
<20°C / CV+R - 47 Kw

Voltaje
Voltage (V)
Tension (3)

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

Módulos Modules Module

Prelavado+Aclarado Post prelavado
Prewash + Post Prewash Rinse
Prélavage + Rinçage Post-prélavage



Lavado
Wash
Lavage



Doble Aclarado
Double Rinse
Double rinçage



ECO-Aclarado Potenciado
Enhanced ECO-Rinse
Éco-rinçage Amélioré



Secado
Drying
Séchage



Condensador de Vahos
Steam Condenser
Condesateur de Buées



Medidas exteriores
External measures (mm)
Mesures extérieures

2780 x 770 x 2000

Velocidades
Speeds
Vitesses

1

Producción bandejas / hora
Production trays / hour
Production plateaux / heure

1000

Potencia bomba lavado
Wash pump power (Kw)
Puissance pompe lavage

0,736

Potencia motor avance
Advance pump power (Kw)
Avance puissance moteur

0,11

Resistencia cuba
Heating element tank (Kw)
Résistance Cuve

9

Resistencia Calderín
Heating element boiler (Kw)
Résistance Surchauffeur

18

Resistencia Secado
Drying Heating element (Kw)
Résistance Séchage

2 x 4

Condensador de Vahos
Steam Condenser (Kw)
Condesateur de Buées

0,07

Potencia total
Total power (Kw)
Puissance totale

36

Voltaje
Voltage (V)
Tension (3)

230 - 400V / III /
50 - 60 Hz

€

35.240 €

29.860 €

CV - Condensador Vahos + R
CV - Steam condenser + R (5)
CV - Condensateur buées + R

4.660 €

CV - Condensador de Vahos
CV - Steam condenser (6)
CV - Condensateur de buées

Incluido
Included
Inclus

Opciones pag 15 / Options pag 15 / Options pag 15

Dotación cestas pag 17 / Baskets provision pag 17 / Dotation paniers pag 17


(1)(2)(3)(4)(5) Info pag 21 / Info pag 21 / Info pag 21

Túneles de Arrastre
Rack Conveyors
Tunnels Avancement

Opciones Options Options		€
Opciones Options Options	Dosificadores Detergente y abrillantador Dispensers Detergent and rinse aid Doseur Détergent et rinçage	520 €
	Potencia suplementaria Calderines + 6 Kw (para A-1280 / A-1580-T; para suministro agua fría <20 °C) Additional boilers power + 6 Kw (for A-1280 / A-1580-T; with cold water inlet supply <20 °C) Puissance supplémentaire surchauffeurs + 6 Kw (pour A-1280 / A-1580-T; alimentation eau froide <20 °C)	630 €
	Potencia suplementaria Calderines + 12 Kw (para suministro agua fría <20 °C) Additional boilers power + 12 Kw (with cold water inlet supply <20 °C) Puissance supplémentaire surchauffeurs + 12 Kw (alimentation eau froide <20 °C)	1.205 €
	Brazos de lavado laterales (pareja) Side wash arms (pair) Bras de lavage latéraux (paire)	440 €
	Brazo de lavado inox (unidad) Stainless steel wash arm (each) Bras de lavage inox (unité)	190 €
	Distribuidor de lavado inox Stainless steel wash distributor Distributeur lavage inox	605 €
	Calefacción a vapor Steam heating Chauffage à vapeur	2.995 €
	Maquina partida (Precio NETO por corte) Split machine (NET price per cut) Machine divisée (NET prix par coupe)	380 €
	Bomba de calor doble efecto Heat pump Double effect Pompe a chaleur Double effet (Para / For / Pour A-2820-T ECO; A-2980-T; A-3340-T ECO)	9.950 €
	Bomba de calor doble efecto Preparada para Osmosis Heat pump Double effect Prepared for Osmosis Pompe a chaleur Double effet Prêt pour Osmose (Para / For / Pour A-2820-T ECO; A-2980-T; A-3340-T ECO)	10.995 €
	Prolongación eje central arrastre para entrada en ángulo + corte adaptación en máquina Extension of central axis for angled entrance + machine adaptation cut Prolongement axe central pour entrée en angle + découpe de la machine	475 €
Modulos Modules Module	Módulo adicional 620 mm Additional module 620 mm Module supplémentaire 620 mm	6.995 €
	Módulo adicional 880 mm Additional module 880 mm Module supplémentaire 880 mm	7.430 €
	Módulo adicional 1400 mm Additional module 1400 mm Module supplémentaire 1400 mm	7.875 €
	Módulo prelavado entrada rincón (para modelos con prelavado) Entrance prewash module corner (for conveyors with prewash) Module prélavage entrée angle (Pour les modèles avec prélavage)	+ 1.885 €
	Módulo salida curva mecanizada 90° con secado (para modelos con secado) Exit drying module with 90° mechanized curve (for conveyors with drying) Module de sortie séchage avec courbe mécanisée 90° (Pour les modèles avec séchage)	+ 2.930 €
	Altura útil especial Special usable Height Hauteur utile spécial	+ 5 %



Túneles de Arrastre Mesas
Rack Conveyor Tables
Tunnels Avancement Tables

	<i>Medida Mesa</i> <i>Table Measure</i> <i>Table Mesurer</i>	<i>Fotografía</i> <i>Photograph</i> <i>Photographie</i>	<i>Descripción</i> <i>Description</i> <i>Description</i>	€
Prelavado Prewash Prélavage	1150 mm		Seno, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard. <i>Un bac, une douchette, un panier filtre et dossiereret arrière.</i>	1.690 €
			Seno, ducha, cesta chapa perforada, peto trasero, tolva y cubo residuos. Sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack, backboard, chute and waste tank. <i>Un bac, une douchette, un panier filtre et dossiereret arrière. T.V.O. et conteneur de résidus.</i>	2.375 €
			Incluye dos senos, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. Including two sinks, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard. <i>Comprend deux bacs, une douchette, un panier filtre et dossiereret arrière.</i>	2.330 €
Lisas Salida Smooth Exit Lisse Sortie	1150 mm		Mesa de salida lisa de 1150 mm largo con accionamiento paro final de carrera. Plain exit table of 1150 mm length with run end coupling. <i>Table à glissement, 1150 mm longue à fin de course.</i>	915 €
			Mesa de salida lisa de 1150 mm largo, con guías para cestas y parrilla, con accionamiento paro final de carrera. Plain exit table of 1150 mm length, with rack guides and shelf with run end coupling. <i>Table à glissement, 1150 mm longue, avec guides paniers et grille à fin de course.</i>	1.195 €
			Mesa de salida de rodillos de 1150 mm largo con accionamiento paro final de carrera. Roller exit table of 1150 mm length with run end coupling. <i>Table à rouleaux, 1150 mm longue à fin de course.</i>	1.740 €
Curva Curve Courbe	90°		Curva mecanizada, acoplada al sistema de arrastre de la máquina. Construcción en 90°. Mechanized curve, coupled to the machine's conveyor system. 90° construction. <i>Courbe mécanisée, couplée au système d'avancement de la machine. Construction à 90°.</i>	2.605 €
	180°		Curva mecanizada, acoplada al sistema de arrastre de la máquina. Construcción en 180°. Mechanized curve, coupled to the machine's conveyor system. 180° construction. <i>Courbe mécanisée, couplée au système d'avancement de la machine. Construction à 180°.</i>	6.475 €
			Curva motorizada con funcionamiento autónomo con rodillos. Construcción en 180°. Motorized curve with autonomous roller operation. 180° construction. <i>Courbe motorisée avec fonctionnement autonome à rouleaux. Construction à 180°.</i>	7.015 €
	Carrusel Carousel Carrousel		Sistema carrusel, dos curvas motorizadas de 180° y tramo recto de rodillos extraíble con cuadro de mandos. Carrousel system, two motorized curves 180° and a removable straight rollers section with built in control panel. <i>Système de carrousel, deux courbes motorisés 180° et une section de rouleaux droite amovible avec construit dans le panneau de contrôle.</i>	Consultar Consult us Consulter

Túneles de Arrastre Mesas
Rack Conveyor Tables
Tunnels Avancement Tables

Mesas a medida personalizable
Customizable tables
Tables sur mesure

€

Personalizable Customizable Personnalisable

Mesa lisa estandard 770 mm ancho (por metro lineal)
Plain standard table 770 mm width (Per linear metre)
Table à glissement standard 770 mm largeur (Par mètre linéaire)

825 €

Mesa lisa ancho especial hasta 830 mm (por metro lineal)
Plain table special width up to 830 mm (Per linear metre)
Table à glissement spécial largeur max. 830 mm (Par mètre linéaire)

1.270 €

Mesa lisa ancho especial hasta 1112 mm (por metro lineal)
Plain table special width up to 1112 mm (Per linear metre)
Table à glissement spécial largeur max. 1112 mm (Par mètre linéaire)

1.405 €

Incorporación fregadero, con ducha, peto trasero y cesta perforada
Addition of sink, pre wash spray, punched sheet-metal rack and backboard
Intégration d'un évier avec une douchette, une protection arrière et un panier en tôle perforée

1.025 €

Incorporación de un segundo fregadero con cesta de chapa perforada
Addition of second sink and with punched sheet-metal rack
Intégration d'un second évier mais avec panier en tôle perforée

640 €

Tolva recogida desperdicios (unidad)
Waste collection chute (each)
Trémie collecte déchets (unité)

320 €

Plafones en frontal (por metro lineal)
Front panels (Per linear metre)
Plafonniers frontaux (Par mètre linéaire)

290 €

Estantes para cestas
Rack shelves
Étagères pour paniers

320 €

Mesa de rodillos ancho de 600 mm (por metro lineal; mínimo 1 metro)
Roller table of 600 mm width (Per linear metre; minimum 1 metre)
Table à rouleaux largeur 600 mm (Par mètre linéaire; 1 mètre minimum)

1.345 €

Mesa de rodillos motorizados ancho de 600 mm (por metro lineal; mínimo 1 metro)
Motorized Roller table of 600 mm width (Per linear metre; minimum 1 metre)
Table à rouleaux motorisée largeur 600 mm (Par mètre linéaire; 1 mètre minimum)

1.500 €

Acoplamiento paro final de carrera
Run stop end coupling
Couplage fin de course

195 €

Complementos Mesas
Tables Accessories
Tables Compléments

Fotografía
Photograph
Photographie

€

Complementos Accessories Compléments

Ref. 3508001 Cesta de chapa perforada.
Punched sheet-metal baskets.
Paniers en tôle perforée.



420 €

Ref. 0199900 Cubo recoge-residuos 395 x 600 mm.
Waste collection tank 395 x 600 mm.
Conteneur de résidus 395 x 600mm.



430 €

Ref. 8010002 Ducha de prelavado completa.
Complete pre-wash spray.
Douchette de pré-lavage complète.



356 €

Dotación cestas Baskets provision Dotation paniers

Cúpula
Pass Through
À capot

GS-83E 2 Platos; 1 universal; 2 cesto cubiertos
GS-83M 2 Dish; 1 universal; 2 Cutlery
2 Assiettes; 1 universel; 2 couverts

GS-85 1 Cesta metálica; 1 Platos; 1 universal
1 Metal rack; 1 Dish; 1 universal
1 Métal panier; 1 assiettes; 1 universal

GS-102 4 Platos; 2 universal; 4 cesto cubiertos
4 Dish; 2 universal; 4 Cutlery
4 Assiettes; 2 universel; 4 couverts

GS-105 1 Cesta metálica
1 Metal rack
1 Métal panier

Lavautensilios
Utensil Washers
Lave-utensiles

GSP-44 1 Cesta metálica
1 Metal rack
1 Métal panier

GSP-45 1 Cesta metálica
1 Metal rack
1 Métal panier

GSP-46 1 Cesta metálica
1 Metal rack
1 Métal panier

Túneles de Arrastre
Rack Conveyors
Tunnels Avancement

A-1200 2 Platos; 2 universal; 4 cesto cubiertos
A-1500-T 2 Dish; 2 universal; 4 Cutlery
2 Assiettes; 2 universel; 4 couverts

A-1800 2 Platos; 2 universal; 16 cesto cubiertos
2 Dish; 2 universal; 16 Cutlery
2 Assiettes; 2 universel; 16 couverts

A-2100-T 3 Platos; 2 universal; 16 cesto cubiertos
A-2460-T 3 Dish; 2 universal; 16 Cutlery
A-2820-T 3 Assiettes; 2 universel; 16 couverts

A-2980-T 4 Platos; 2 universal; 16 cesto cubiertos
A-3340-T 4 Dish; 2 universal; 16 Cutlery
4 Assiettes; 2 universel; 16 couverts

Lavado Washing Lavage

Túneles de Cadena Flight Conveyors Tunnels Convoyeur



Modelo

Model

Modèle

C-4130-T

C-4650-T

C-5010-T ECO

Módulos Modules Module

Entrada Entrance Entrée (mm)	● 720 mm	● 720 mm	● 720 mm
Prelavado+Aclarado Post prelavado Prewash + Post Prewash Rinse Prélavage + Rinçage Post-prélavage	●	●	●
Lavado Wash Lavage	●	●	●
Doble Aclarado Double Rinse Double rinçage	●	●	●
ECO-Aclarado Potenciado Enhanced ECO-Rinse Éco-rinçage Amélioré	-	-	●
Secado Drying Séchage	●	●	●
Salida útil Useful exit Sortie utile (mm)	● 1150 mm	● 1150 mm	● 1150 mm
Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	4130 x 830 x 1715	4650 x 830 x 1715	5010 x 830 x 1715
Velocidades Speeds Vitesses	2	2	2
Producción platos h Production plate h Production assiette h	1800 - 2800	2200 - 3400	2200 - 3400
Potencia bomba Pre-lavado Pre-wash pump power (Kw) Puissance pompe prélavage	2	2	2
Potencia bomba lavado Wash pump power (Kw) Puissance pompe lavage	2	2	2
Potencia bomba ECO ECO pump power (Kw) Puissance pompe ECO	-	-	0,074
Resistencia cuba Heating element tank (Kw) Résistance Cuve	18	18	18
Resistencia Calderín Heating element boiler (Kw) Résistance Surchauffeur	24	24	24
Resistencia Eco-Aclarado Heating element Eco-rinse (Kw) Résistance Éco-rinçage	-	-	6
Resistencia Secado Drying Heating element (Kw) Résistance Séchage	6	6	6
Potencia total Total power (H ₂ O - Kw) Puissance totale (4)	40/60°C - 41 Kw 20/30°C - 53 Kw <20°C / CV+R - 41 Kw	40/60°C - 41 Kw 20/30°C - 53 Kw <20°C / CV+R - 41 Kw	40/60°C - 47 Kw 20/30°C - 59 Kw <20°C / CV+R - 47 Kw
Voltaje Voltage Tension (V) (3)	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

Características Characteristics Caractéristiques

€

39.795 €

42.700 €

46.175 €

CV - Condensador Vahos + R
CV - Steam condenser + R (5)
CV - Condensateur buées + R

6.325 €

6.325 €

6.325 €

(1)(2)(3)(4)(5) Info pag 21 / Info pag 21 / Info pag 21



Modelo

Model

Modèle

C-6190-T ECO

C-7670-TT ECO

Módulos Modules Module

Entrada	
Entrance	(mm)
Entrée	
Prelavado+Aclarado	Post prelavado
Prewash + Post	Prewash Rinse
Prélavage + Rinçage	Post-prélavage
Lavado	
Wash	
Lavage	
Doble Aclarado	
Double Rinse	
Double rinçage	
ECO-Aclarado Potenciado	
Enhanced ECO-Rinse	
Éco-rinçage Amélioré	
Secado	
Drying	
Séchage	
Salida útil	
Useful exit	(mm)
Sortie utile	

● 1020 mm	● 1020 mm
●	●
● 2	● 3
●	●
●	●
●	● 2
● 1150 mm	● 1250 mm

Características Characteristics Caractéristiques

Medidas exteriores External measures Mesures extérieures	(mm)
Velocidades Speeds Vitesses	
Producción platos h Production plate h Production assiette h	
Potencia bomba Pre-lavado Pre-wash pump power Puissance pompe prélavage	(Kw)
Potencia bomba lavado Wash pump power Puissance pompe lavage	(Kw)
Potencia bomba ECO ECO pump power Puissance pompe ECO	(Kw)
Resistencia cuba Heating element tank Résistance Cuve	(Kw)
Resistencia Calderín Heating element boiler Résistance Surchauffeur	(Kw)
Resistencia Eco-Aclarado Heating element Eco-rinse Résistance Éco-rinçage	(Kw)
Resistencia Secado Drying Heating element Résistance Séchage	(Kw)
Potencia total Total power Puissance totale	(H ₂ O - Kw) (4)
Voltaje Voltage Tension	(V) (3)

6190 x 830 x 1715	7670 x 830 x 1715
2	2
2600 - 4000	3250 - 5000
2	2
2 + 2	2 + 2 + 2
0,074	0,074
24	30
24	24
6	6
12	18
40/60°C - 61 Kw 20/30°C - 73 Kw <20°C / CV+R - 61 Kw	40/60°C - 75 Kw 20/30°C - 87 Kw <20°C / CV+R - 75 Kw
230 - 400V / III / 50 - 60 Hz	230 - 400V / III / 50 - 60 Hz

Opciones Túneles Cadena pg 20
Options Flight Conveyors pg 20
Options Tunnel Convoyeur pg 20

€

55.580 €

68.250 €

CV - Condensador Vahos + R
CV - Steam condenser + R (5)
CV - Condensateur buées + R

6.325 €

6.325 €

<i>Opciones</i> <i>Options</i> <i>Options</i>		€
Dosificadores Detergente y abrillantador Dispensers Detergent and rinse aid Doseur Détergent et rinçage		520 €
Potencia suplementaria Calderines + 12 Kw (para suministro agua fría <20 °C) Additional boilers power + 12 Kw (with cold water inlet supply <20 °C) Puissance supplémentaire surchauffeurs + 12 Kw (alimentation eau froide <20 °C)		1.205 €
Brazos de lavado laterales (pareja) Side wash arms (pair) Bras de lavage latéraux (paire)		440 €
Brazo de lavado inox (unidad) Stainless steel wash arm (each) Bras de lavage inox (unité)		190 €
Distribuidor de lavado inox Stainless steel wash distributor Distributeur lavage inox		605 €
Calefacción a vapor Steam heating Chauffage à vapeur		2.995 €
Máquina partida (Precio NETO por corte) Split machine (NET price per cut) Machine divisée (NET prix par module)		380 €
Bomba de calor doble efecto Heat pump Double effect Pompe a chaleur Double effet	(Excepto / Except / Sauf C-4130-T)	9.950 €
Bomba de calor doble efecto Preparada para Osmosis Heat pump Double effect Prepared for Osmosis Pompe a chaleur Double effet Prêt pour Osmose	(Excepto / Except / Sauf C-4130-T)	10.995 €

Opciones Options Options

Personalización Túneles Cadena
Customization Flight Conveyors
Personnalisation Tunnels Convoyeur

Modulos Modules Module

Módulo adicional 620 mm Additional module 620 mm Module supplémentaire 620 mm	6.995 €
Módulo adicional 880 mm Additional module 880 mm Module supplémentaire 880 mm	7.430 €
Módulo adicional 1400 mm Additional module 1400 mm Module supplémentaire 1400 mm	7.875 €
Módulo secado 500 mm (+ 6 / 12 Kw) Drying module 500 mm (+ 6 / 12 Kw) Module séchage 500 mm (+ 6 / 12 Kw)	4.580 €

Prolongación Extension Prolongement

Prolongación entrada + 300 mm Entrance extension + 300 mm Prolongement entrée + 300 mm	1.470 €
Prolongación entrada + 600 mm Entrance extension + 600 mm Prolongement entrée + 600 mm	2.660 €
Prolongación salida + 600 mm Exit extension + 600 mm Prolongement sortie + 600 mm	2.660 €





Especial Special Spécial

Anchura / Altura útil especial Special usable Width / Height Largeur / Hauteur utile spécial	+ 10 % / + 5 %
--	----------------

Accesorios

Accessories

Accessoires

Cesta Rack Panier			€	Cesta Copas Glasses Rack Panier à Verres			500 x 500 mm	€
Cesta universal Universal rack Panier universel	400 x 400 mm		30 €	Cesta base 9 compartimentos 9 Compartment base rack Panier de base 9 compartiments				38 €
Cesta para platos Plate rack Panier à assiettes	400 x 400 mm		30 €	Suplemento cesta 9 compartimentos 9 Compartment rack extension Supplément panier 9 compartiments				18 €
Inclinado copas Tilt cups Inclinaison verres	400 x 400 mm		25 €	Cesta base 16 compartimentos 16 Compartment base rack Panier de base 16 compartiments				38 €
Cesta universal Universal rack Panier universel	500 x 500 mm		30 €	Suplemento 16 compartimentos 16 Compartment extension Supplément 16 compartiments				18 €
Cesta para platos Plate rack Panier à assiettes	500 x 500 mm		30 €	Cesta base 25 compartimentos 25 Compartment base rack Panier de base 25 compartiments				38 €
Cesta para cubiertos Cutlery rack Panier à couverts	500 x 500 mm		30 €	Suplemento 25 compartimentos 25 Compartment extension Supplément 25 compartiments				18 €
Cesta para bandejas Tray rack Panier pour Plateaux	500 x 500 mm		35 €	Cesta base 36 compartimentos 36 Compartment base rack Panier de base 36 compartiments				38 €
Cestillo para cubiertos Cutlery basket Godets à Couverts			5 €	Suplemento 36 compartimentos 36 Compartment extension Supplément 36 compartiments				18 €
Cesto para cubiertos 8 espacios Cutlery basket 8 spaces Godets à Couverts 8 espaces			25 €	Cesta base 49 compartimentos 49 Compartment base rack Panier de base 49 compartiments				38 €
Porta platos Support dishes Support assiettes			8 €	Suplemento 49 compartimentos 49 Compartment extension Supplément 49 compartiments				18 €
Tapa para cestas Rack cover Couverture pour panier	500 x 500 mm		45 €	Suplemento cesta Rack extension Supplément panier		500 x 500 mm		15 €

Tratamiento de agua

Water treatment

Traitement de l'eau

€

Descalcificadores Water softeners Adoucisseurs

MD-8	Manual Manual Manuele 8 L; 1.500 L (18° HF - 10°DH) 1 kg (Sal Salt Sel)	180 €	BRIGHT 12	Automático Automatic Automatique 12 L; 3.600 L (18° HF - 10°DH) 1,8 kg (Sal Salt Sel)	938 €
MD-12	Manual Manual Manuele 12 L; 2.275 L (18° HF - 10°DH) 1,5 kg (Sal Salt Sel)	206 €	BRIGHT 30	Automático Automatic Automatique 30 L; 9.000 L (18° HF - 10°DH) 4,5 kg (Sal Salt Sel)	1.195 €
BRIGHT 5	Automático Automatic Automatique 5 L; 1.500 L (18° HF - 10°DH) 0,75 kg (Sal Salt Sel)	678 €	BRIGHT 9 HOT WATER	Automático Automatic Automatique 9 L; 2.700 L (18° HF - 10°DH) 1,4 kg (Sal Salt Sel)	1.400 €
BRIGHT 8	Automático Automatic Automatique 8 L; 2.400 L (18° HF - 10°DH) 1,2 kg (Sal Salt Sel)	730 €	BRIGHT 30 HOT WATER	Automático Automatic Automatique 30 L; 9.000 L (18° HF - 10°DH) 4,5 kg (Sal Salt Sel)	1.760 €

Desmineralizadores Demineralisers Déminéralisateurs

BRIGHT CLEAR	Automático Automatic Automatique Parcial Partial Partiel 8.900 L (18° HF - 10°DH)	1.510 €	BRIGHT CLEAR PREMIUM	Automático Automatic Automatique Total Total Total 2.000 L (18° HF - 10°DH)	3.045 €
Líquido regenerante Regeneration liquid Liquide régénérant	85 €		Líquido regenerante Regeneration liquid Liquide régénérant	112 €	

(1) Instalación bajo pedido / Installation on order request / Installation sur demande

(2) Bomba de presión necesaria / Pressure pump necessary / Pompe de pression nécessaire

(3) Voltaje especial +5% € / Special voltage +5% € / Tension spéciale +5% €

(4) H2O <20°C sin CV+R aconsejable Potencia suplementaria / H2O <20°C without CV + R advisable Supplementary power / H2O <20°C sans CV + R conseillé Puissance supplémentaire

(5) + Sistema recuperador energético opcional (R) / + Energy recovery system optional (R) / + Récupérateur d'énergie facultatif (R)

Altura adicional 120 mm; 0,1 KW / Additional height 120 mm; 0,1 KW / Hauteur supplémentaire 120 mm; 0,1 KW



Cocción
Cooking
Cuisson

Jemi Simply
built to last

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques							€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S612		400 x 600 x 260 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	7,4 Kw 6300 Kcal / h	42 Kg	695 €	
T612		400 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	7,4 Kw 6300 Kcal / h	57 Kg	900 €	
S615		400 x 600 x 260 mm	-	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	42 Kg	705 €	
T615		400 x 600 x 850 mm	-	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	57 Kg	910 €	
S625		800 x 600 x 260 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	49 Kg	1.040 €	
T625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	70 Kg	1.245 €	
625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	3,84 Kw	19,64 Kw 16800 Kcal / h	85 Kg	1.935 €	
S631		1200 x 600 x 260 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	23,20 Kw 19800 Kcal / h	63 Kg	1.440 €	

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
T631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	23,20 Kw	19800 Kcal / h	101 Kg	1.850 €
631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	3,84 Kw	27,04 Kw	23100 Kcal / h	115 Kg	2.415 €
Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz - EFFICIENT LINE									
Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
S604		400 x 600 x 260 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	42 Kg	890 €
T604		400 x 600 x 850 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	57 Kg	1.070 €
S614		800 x 600 x 260 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	59 Kg	1.270 €
T614		800 x 600 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	79 Kg	1.555 €
614		800 x 600 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	3,84 Kw	24,24 Kw	20844 Kcal / h	85 Kg	2.285 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S602E	 ⚡ 400 x 600 x 260 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	42 Kg	1.360 €
T602E	 ⚡ 400 x 600 x 850 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	57 Kg	1.565 €
S614E	 ⚡ 800 x 600 x 260 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	8,6 Kw	400 V III + T	59 Kg	1.870 €
T614E	 ⚡ 800 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	8,6 Kw	400 V III + T	79 Kg	2.275 €
614E	 ⚡ 800 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	14,6 Kw	400 V III + T	85 Kg	2.945 €
614EC	 ⚡ 645 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	14,6 Kw	400 V III + T	78 Kg	2.945 €

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
S60V		400 x 600 x 260 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 Kw 220 V II + T	45 Kg	1.400 €
							
T60V		400 x 600 x 850 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 Kw 220 V II + T	57 Kg	1.610 €
							

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
S60 IN	 ⚡	400 x 600 x 260 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 Kw 220 V II + T	45 Kg	2.950 €
T60 IN	 ⚡	400 x 600 x 850 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 Kw 220 V II + T	57 Kg	3.100 €
S60 W IN Wok	 ⚡	400 x 600 x 260 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	45 Kg	3.050 €
T60 W IN Wok	 ⚡	400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	57 Kg	3.200 €
T60 W IN GP Wok	 ⚡	400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	5 Kw 400 V III + T	57 Kg	3.250 €

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	48 Kg	1.025 €
SFRT60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.205 €					
SFRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	48 Kg	1.080 €
SFRTE60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.260 €					
SFRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	48 Kg	1.450 €
SFRT60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.630 €					
SFRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	48 Kg	1.510 €
SFRTE60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.690 €					
FRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	60 Kg	1.240 €
FRT60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.420 €					
FRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	60 Kg	1.290 €
FRTE60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.470 €					
FRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	60 Kg	1.670 €
FRT60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.850 €					
FRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	60 Kg	1.720 €
FRTE60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur1.900 €					

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	1.595 €
SFRT62 P65VT							1.945 €
SFRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	1.705 €
SFRT62 P65VT							2.055 €
SFRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	2.370 €
SFRT62 P67VT							2.720 €
SFRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	2.475 €
SFRT62 P67VT							3.005 €
SFRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	2.025 €
SFRT62 P69VT							2.375 €
SFRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	2.130 €
SFRT62 P69VT							2.480 €
FRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	16 Kw 13800 Kcal / h	130 Kg	1.880 €
FRT62 P65VT				2.230 €			
FRTE62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	9,6 Kw 400 V III + T	130 Kg	1.995 €
FRTE62 P65VT				2.345 €			

Planchas Fry Top a Gas y eléctricas / Freidoras
Gas and Electric Fry-Top / Fryers
Plaques Fry Top à Gaz et Électriques / Friteuses

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
FRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	130 Kg	2.795 €	
FRT62 P67VT								3.210 €	
FRTE62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	130 Kg	2.765 €	
FRTE62 P67VT								3.115 €	
FRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	130 Kg	2.390 €	
FRT62 P69VT								2.800 €	
FRTE62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	130 Kg	2.420 €	
FRTE62 P69VT								2.830 €	
FRT621					1	19,8 Kw	18100 Kcal / h	145 Kg	+ 690 €
FRTE621					1	15,6 Kw	-	145 Kg	+ 690 €

Freidoras eléctricas / Electric Fryers / Friteuses Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRE8	 400 x 600 x 260 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 Kw	220 V II + T	45 Kg	710 €
SFRE8 GP	 400 x 600 x 260 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 Kw	400 V III + T	45 Kg	820 €

Freidoras eléctricas / Electric Fryers / Friteuses électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRE8 	400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 Kw	220 V II + T	57 Kg	915 €
FRE8 GP 	400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 Kw	400 V III + T	57 Kg	1.035 €

Parrillas agua a gas / Gas Grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau


Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SPG60 	400 x 600 x 260 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	47 Kg	1.195 €
PG60 	400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	59 Kg	1.400 €
SPG60/2 	800 x 600 x 260 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	86 Kg	1.850 €
PG60/2 	800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	102 Kg	2.135 €

Parrillas / Cuecepastas
Grill / Pasta Cookers
Grillade / Cuiseurs à Pâtes

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SPLG60 	400 x 600 x 260 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal/h	47 Kg		1.285 €
PLG60 	400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal/h	59 Kg		1.510 €
SPLG60/2 	800 x 600 x 260 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal/h	86 Kg		1.995 €
PLG60/2 	800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal/h	102 Kg		2.310 €

Cuecepastas eléctricos / Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
SCPE60	 400 x 600 x 260 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 Kw 400 V III + T	45 Kg	1.015 €
CPE60	 400 x 600 x 850 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 Kw 400 V III + T	57 Kg	1.225 €

Baño María eléctricas / Electric Bain-Marie / Bain-Marie électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieure	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SBME60		400 x 600 x 260 mm	305 x 510 x 170 mm	20	2,5 Kw	220 V II + T	45 Kg	730 €
		GN 1/1						
BME60		400 x 600 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm	20	2,5 Kw	220 V II + T	57 Kg	940 €
		GN 1/1						
Contenedores / Containers / Conteneurs								
Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieure	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SC60		400 x 600 x 260 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	16 Kg	545 €
C60		400 x 600 x 850 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	28 Kg	757 €
SCI60		400 x 600 x 620 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	2 x 04 Kw	220 V II + T	18 Kg	785 €
CI60		400 x 600 x 1210 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	2 x 04 Kw	220 V II + T	30 Kg	995 €

Wok / Horno / Muebles neutros
Wok Burner / Oven / Neutral Cupboards
Feu Wok / Four / Meubles Neutres

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Wok / Wok Burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S615W		400 x 600 x 260 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw	7200 Kcal/h	57 Kg	805 €
T615W		400 x 600 x 850 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw	7200 Kcal/h	69 Kg	1.020 €

Horno / Oven / Four

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
H6		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	3,84 Kw 3300 Kcal / h	53 Kg	1.560 €
H6E		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	6 Kw 400 V III + T	53 Kg	1.530 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1 (mm)	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
SMN64		400 x 600 x 260 mm	-	-	-	48 Kg	305 €	
MN64		400 x 600 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	515 €	

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SMN65		400 x 600 x 260 mm	1	-	-	57 Kg	490 €
MN65		400 x 600 x 850 mm	1	-	-	66 Kg	795 €
SMN67		800 x 600 x 260 mm	-	-	-	68 Kg	405 €
MN67		800 x 600 x 850 mm	-	-	-	85 Kg	690 €
SMN68		800 x 600 x 260 mm	2	-	-	85 Kg	605 €
MN68		800 x 600 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.035 €

Soporte / Stand / Support

S61		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	400 x 600 x 520 mm - 45 Kg	285 €
S62		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	800 x 600 x 520 mm - 56 Kg	505 €
S63		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	1200 x 600 x 520 mm - 62 Kg	715 €


Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S721		400 x 750 x 380 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	65 Kg	1.440 €
T721		400 x 750 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	72 Kg	1.645 €
S741		800 x 750 x 380 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	69 Kg	2.215 €
T741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	89 Kg	2.500 €
741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	34,6 Kw 29500 Kcal / h	104 Kg	3.395 €
S761		1200 x 750 x 380 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	97 Kg	2.910 €
T761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	122 Kg	3.135 €
761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	49,4 Kw 42100 Kcal / h	140 Kg	4.310 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S721 CHEF 	400 x 750 x 380 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	65 Kg		1.850 €
T721 CHEF 	400 x 750 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	72 Kg		2.055 €
S741 CHEF 	800 x 750 x 380 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	69 Kg		2.905 €
T741 CHEF 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	89 Kg		3.190 €
741 CHEF 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	34,6 Kw 29500 Kcal / h	104 Kg		4.080 €
S761 CHEF 	1200 x 750 x 380 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	97 Kg		4.040 €
T761 CHEF 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	122 Kg		4.275 €
761 CHEF 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	49,4 Kw 42100 Kcal / h	140 Kg		5.440 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz - EFFICIENT LINE

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques								
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€			
S702		400 x 750 x 380 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	65 Kg	1.240 €
T702		400 x 750 x 850 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	72 Kg	1.440 €
S704		800 x 750 x 380 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	69 Kg	1.870 €
T704		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	89 Kg	2.160 €
714		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	5 Kw	25,4 Kw	21844 Kcal / h	104 Kg	3.055 €
S706		1200 x 750 x 380 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	-	30,6 Kw	26316 Kcal / h	97 Kg	2.270 €
T706		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	-	30,6 Kw	26316 Kcal / h	122 Kg	2.550 €
716		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	5 Kw	35,6 Kw	30616 Kcal / h	140 Kg	3.415 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN									495 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques								€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
S721E		400 x 750 x 380 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	65 Kg	1.725 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						1.905 €
T721E		400 x 750 x 850 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	72 Kg	1.930 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						2.110 €
S741E		800 x 750 x 380 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw	400 V III + T	69 Kg	2.330 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						2.730 €
T741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw	400 V III + T	89 Kg	2.605 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						3.010 €
741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	15,2 Kw	400 V III + T	104 Kg	3.500 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						3.905 €

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S70V		400 x 750 x 380 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw	400 V III + T	45 Kg	2.165 €
								
T70V		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw	400 V III + T	57 Kg	2.385 €
								

Inducción / Freidoras a gas y eléctricas
 Induction / Gas and electric Fryers
 Induction / Friteuses à gaz et électriques

Cocción
 Cooking
 Cuisson

Serie 750 EV
 750 Series EV
 Série 750 EV

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
S70 IN Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 380 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw 400 V III + T	45 Kg	4.700 €
			1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		4.750 €
S70 IN GP ⚡							
T70 IN		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw 400 V III + T	57 Kg	4.850 €
			1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		4.900 €
T70 IN GP ⚡							
S70 W IN Wok Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 380 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	45 Kg	3.500 €
			1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw 400 V III + T		3.550 €
S70 W IN GP ⚡							
T70 W IN Wok		400 x 750 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	57 Kg	3.650 €
			1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw 400 V III + T		3.700 €
T70 W IN GP ⚡							

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
FRG70 	400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	11,9 Kw 10234 Kcal / h	62 Kg	2.675 €
FRG70/2 	800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	23,8 Kw 20468 Kcal / h	98 Kg	4.755 €
FRE70 	400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 Kw 400 V III N + T	62 Kg	2.555 €

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristiccs Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRE70/2	 800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 Kw	400 V III N + T	98 Kg	4.525 €
FRE716	 400 x 750 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw	400 V III N + T	62 Kg	3.195 €
	Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique						1.945 €

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
STP700 Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	-	-	9,88 Kw 8500 Kcal / h	75 Kg	1.035 €
TP700 	400 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	-	-	9,88 Kw 8500 Kcal / h	82 Kg	1.200 €
STP742 Sobremesa Countertop A poser 	800 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	24,68 Kw 21100 Kcal / h	79 Kg	2.005 €
TP742 	800 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	24,68 Kw 21100 Kcal / h	98 Kg	2.285 €
STP704 Sobremesa Countertop A poser 	800 x 750 x 380 mm	1 11,51 Kw	-	-	11,51 Kw 21100 Kcal / h	98 Kg	2.235 €

Coup de feu
Coup de feu
Coup de feu

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
TP704		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	-	11,51 Kw 9900 Kcal / h	115 Kg	2.565 €
TP741		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	29,68 Kw 25400 Kcal / h	114 Kg	3.180 €
TP714		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	5 Kw	16,51 Kw 14200 Kcal / h	130 Kg	3.385 €
STP764		1200 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw 33700 Kcal / h	107 Kg	3.350 €
Sobremesa Countertop A poser								
TP764		1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw 33700 Kcal / h	132 Kg	3.845 €
TP761		1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	44,48 Kw 38000 Kcal / h	150 Kg	5.025 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €	
STP706		1200 x 750 x 380 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw 22500 Kcal / h	145 Kg	3.505 €
Sobremesa Countertop A poser								
TP706		1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw 22500 Kcal / h	151 Kg	3.710 €
TP716					5 Kw	31,31 Kw 26800 Kcal / h	215 Kg	4.885 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN para TP716 Option: Hot cupboard Guides and Grill GN for TP716 Option: Armoire chauffante Guides et grille GN pour TP716							495 €	

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SFRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	1.690 €
SFRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.870 €
SFRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	1.765 €
SFRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.945 €
SFRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	2.115 €
SFRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.295 €
SFRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	2.195 €
SFRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.375 €
FRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	1.895 €
FRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.075 €
FRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	1.995 €
FRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.180 €
FRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	2.325 €
FRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.505 €
FRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	2.425 €
FRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.605 €

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SFRT75 P74 Lisa Smooth Lisse		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	2.480 €
SFRT75 P75VT								2.830 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
SFRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	2.615 €
SFRTE75 P75VT								2.965 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
SFRT75 P76 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	3.305 €
SFRT75 P77VT								3.655 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
SFRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	3.440 €
SFRTE75 P77VT								3.790 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
SFRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	2.990 €
SFRT75 P79VT								3.340 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
SFRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	3.125 €
SFRTE75 P79VT								3.475 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
FRT75 P74 Lisa Smooth Lisse		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	2.775 €
FRT75 P75VT								3.125 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								
FRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	2.910 €
FRTE75 P75VT								3.260 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur								

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
FRT75 P76 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	3.600 €	
FRT75 P77VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						3.950 €	
FRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	3.735 €	
FRTE75 P77VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						4.085 €	
FRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	3.285 €	
FRT75 P79VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						3.635 €	
FRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	3.420 €	
FRTE75 P79VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						3.770 €	
FRT751 P*					1	21 Kw	18100 Kcal / h	130 Kg	+ 895 €
Opción Horno Option Oven Option Four					1	15,6 Kw	-	130 Kg	+ 895 €
FRTE751 P*									

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristicss Caractéristiques					€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
PG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	75 Kg	1.945 €
PG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	115 Kg	3.135 €

Parrillas a Gas y Eléctricas
Gas and Electric Grill
Grillade à Gaz et Électrique

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
PLG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	75 Kg	2.095 €
		400 x 750 x 380 mm					41 Kg	
SPLG70 Sobremesa Countertop A poser								
PLG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	115 Kg	3.395 €
		400 x 750 x 380 mm					66 Kg	
SPLG70/2 Sobremesa Countertop A poser								

Parrillas agua Eléctricas / Electric grill with water / Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
SPA70		400 x 750 x 380 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	41 Kg	2.390 €
SPA70/2		800 x 750 x 380 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	66 Kg	3.565 €
PAE70		400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	53 Kg	2.545 €
PAE70/2		800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	96 Kg	3.875 €

Cuecepastas a Gas y Eléctricos / Gas and Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
CPG70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9,20 Kw 7912 Kcal / h	80 Kg	2.515 €
CPE70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.455 €

Baño María Eléctrico / Electric Bain-Marie / Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. mesures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SBME72		400 x 750 x 380 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw 230 V II + T	28 Kg	1.585 €
BME72		400 x 750 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw 230 V II + T	40 Kg	1.645 €

Contenedores / Containers / Conteneurs

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
C70		400 x 750 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	-	30 Kg	870 €
SC70 Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 380 mm					28 Kg	
CI70		400 x 750 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 Kw	220 V II + T	36 Kg	1.100 €
SCI70 Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 750 mm					34 Kg	

Marmitas / Sartenes basculantes
Boiling Pans / Tilting Pans
Marmites / Sauteuses Basculates

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Marmitas a Gas y Eléctricas / Gas and Electric Boiling Pans / Marmites à Gas et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Calor Heating Chauffage	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
MAG50		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Directo Direct Direct	50	10 Kw	8600 Kcal / h	110 Kg	5.400 €
MAG50I		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	10 Kw	8600 Kcal / h	119 Kg	6.375 €
MAGE50I		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	6 Kw	400 V III N + T	119 Kg	6.375 €

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SB70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg		5.300 €
SB70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé	6.275 €
SBE70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg		5.300 €
SBE70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé	6.275 €

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

S715W
WokDimensiones
Dimensions
Dimensions400 x 750 x 380
mmQuemador
Burner
Brûleur1
8,4 Kw
150 mm øHorno
Oven
Four

-

Potencia
Power
Puissance8,4 Kw
7200 Kcal / hPeso
Weight
Poids

63 Kg

€

910 €

T715W
Wok400 x 750 x 850
mm1
8,4 Kw
150 mm ø

-

8,4 Kw
7200 Kcal / h

70 Kg

1.125 €

Paellero / Paella cooker / Feu pour Paella

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

P70

800 x 750 x 850
mm1
10 Kw
250 mm ø

-

10 Kw
8600 Kcal / h

89 Kg

2.230 €

P71

800 x 750 x 850
mm1
10 Kw
250 mm ø

5 Kw

15 Kw
12900 Kcal / h

104 Kg

3.160 €

Horno / Oven / Four

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

H7



800 x 750 x 700

G.N. 1/1
530 x 565 x 320
mm

1

5 Kw
4300 Kcal / h

53 Kg

1.560 €

H7E



800 x 750 x 700

G.N. 1/1
530 x 565 x 320
mm

1

6 Kw
400 V III
+ T

53 Kg

1.530 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SMN74		400 x 750 x 380 mm	-	-	-	28 Kg	325 €
MN74		400 x 750 x 850 mm	-	-	-	40 Kg	555 €
SMN75		400 x 750 x 380 mm	1	-	-	37 Kg	525 €
MN75		400 x 750 x 850 mm	1	-	-	49 Kg	745 €
SMN77		800 x 750 x 380 mm	-	-	-	40 Kg	415 €
MN77		800 x 750 x 850 mm	-	-	-	70 Kg	730 €
SMN78		800 x 750 x 380 mm	2	-	-	49 Kg	790 €
MN78		800 x 750 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.100 €

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
T201		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	93 Kg	1.745 €
ST201 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
T401		800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw 26100 Kcal / h	104 Kg	2.740 €
ST401 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						
411		800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw 30700 Kcal / h	174 Kg	3.905 €
T601		1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw 39600 Kcal / h	130 Kg	3.640 €
ST601 Sobremesa Countertop A poser		1200 x 900 x 380 mm						
611		1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw 44200 Kcal / h	194 Kg	5.060 €
		Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN					495 €	
611HG		1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	9,3 Kw	55,70 Kw 47600 Kcal / h	194 Kg	6.640 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
T201 CHEF		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	93 Kg	2.155 €
ST201 CHEF Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Cocinas eléctricas
Gas Cookers and tops CHEF / Electric cookers
Fourneaux et plans à gaz CHEF / Fourneaux électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Cocinas cámara de agua CHEF / Gas cookers water tank CHEF / Fourneaux à gaz sur bac à eau CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T401 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	3.430 €
ST401 CHEF Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 380 mm							
411 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw	30700 Kcal / h	174 Kg	4.585 €
T601 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw	39600 Kcal / h	130 Kg	4.760 €
ST601 CHEF Sobremesa Countertop A poser	1200 x 900 x 380 mm							
611 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw	44200 Kcal / h	194 Kg	6.185 €
	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €
611HG CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	9,3 Kw	55,70 Kw	47600 Kcal / h	194 Kg	7.760 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
TE201 	400 x 900 x 850 mm	1 3 Kw	1 4 Kw	-	7 Kw	400 V III N + T	93 Kg	2.185 €
STE201 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm							
TE401 	800 x 900 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	-	14 Kw	400 V III N + T	104 Kg	3.440 €
STE401 Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 380 mm							

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
E411		800 x 900 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	6 Kw	20 Kw	400 V III N + T	174 Kg	5.010 €

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle	Características Characteristiques Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
T90V		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 720 x 350 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	2.790 €
ST90 V Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
T90 IN		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	4.950 €
S90 IN Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						4.800 €
T90 IN GP		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm	-	10 Kw	400 V III + T	65 Kg	5.000 €
S90 IN GP Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						4.850 €
T90 W IN Wok		400 x 900 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	400 V III + T	53 Kg	3.750 €
S90 W IN Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						3.600 €
T90 W IN GP Wok		400 x 900 x 850 mm	1 5 Kw 300 mm ø	-	5 Kw	400 V III + T	53 Kg	3.800 €
S90 W IN GP Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						3.650 €

Freidoras a gas y eléctricas
Gas and electric Fryers
Friteuses à gaz et électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
FRG90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 Kw 20640 Kcal / h	80 Kg	3.425 €
FRG90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 Kw 41280 Kcal / h	115 Kg	5.400 €
FRG915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	12 Kw 10234 Kcal / h	80 Kg	2.845 €
FRG915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	24 Kw 20468 Kcal / h	115 Kg	5.090 €
FRE90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 Kw 400 V III N + T	80 Kg	3.160 €
FRE90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 Kw 400 V III N + T	115 Kg	5.150 €
FRE915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.715 €
FRE915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 Kw 400 V III N + T	115 Kg	4.860 €

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
FRE916 		400 x 900 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw	400 V III N + T	80 Kg
		Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique					3.220 €
							1.945 €

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
TP200		400 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw	9000 Kcal / h
STP200 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm	-	-	-	98 Kg	1.315 €
TP202		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	26,26 Kw	22500 Kcal / h
STP202 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm	-	-	-	125 Kg	2.395 €
TP212		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	31,26 Kw	27100 Kcal / h
		-	-	-	-	195 Kg	3.910 €
TP402		800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw	12000 Kcal / h
STP402 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm	-	-	-	125 Kg	3.250 €
TP412		800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	5,35	19,35 Kw	16600 Kcal / h
		-	-	-	-	195 Kg	4.125 €
TP602		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	29,80 Kw	25500 Kcal / h
STP602 Sobremesa Countertop A poser		1200 x 900 x 380 mm	-	-	-	151 Kg	4.640 €

Coup de feu / Planchas rápidas Fry Top
Coup de feu / Fry-Top Quick griddles
Coup de feu / Plaques rapides Fry Top

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
TP612		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	35,15 Kw 30100 Kcal / h	215 Kg	5.830 €
								Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP612HG		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	39,45 Kw 33500 Kcal / h	215 Kg	7.095 €
TP604		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	151 Kg	4.670 €
STP604 Sobremesa Countertop A poser								1200 x 900 x 380 mm
TP614		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	46,41 Kw 39700 Kcal / h	215 Kg	5.855 €
								Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP614HG		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	50,71 Kw 43100 Kcal / h	215 Kg	7.100 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
FRT20 P90 Lisa Smooth Lisse 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	80 Kg	2.065 €
FRT20 P91VT SFRT20 P90 / P91VT						2.285 €
				Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser		
FRTE20 P90 Lisa Smooth Lisse 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.285 €
FRTE20 P91VT SFRTE20 P90 / P91VT						2.510 €
				Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser		

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
FRT20 P92 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	80 Kg	2.490 €
FRT20 P93VT SFRT20 P92 / P93VT								2.715 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRTE20 P92 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	80 Kg	2.715 €
FRTE20 P93VT SFRT20 P92 / P93VT								2.935 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRT90 P95 Lisa Smooth Lisse		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg	3.260 €
FRT90 P96VT SFRT90 P95 / P96VT								3.735 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRTE90 P95 Lisa Smooth Lisse		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg	3.490 €
FRTE90 P96VT SFRT90 P95 / P96VT								3.965 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRT90 P97 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg	4.060 €
FRT90 P98VT SFRT90 P97 / P98VT								4.530 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRTE90 P97 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg	4.290 €
FRTE90 P98VT SFRT90 P97 / P98VT								4.765 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								
FRT90 P99 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg	3.810 €
FRT90 P94VT SFRT90 P99 / P94VT								4.285 €
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
FRTE90 P99 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg	4.045 €	
FRTE90 P94VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur							
SFRTE90 P99 / P94VT		Sobremesa Countertop A poser							
FRT120 P121 Lisa Smooth Lisse		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 Kw	23400 Kcal / h	253 Kg	4.640 €	
FRT120 P122VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur							
SFRT120 P121 / P122VT		Sobremesa Countertop A poser							
FRTE120 P121 Lisa Smooth Lisse		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 Kw	400 V III N + T	253 Kg	4.980 €	
FRTE120 P122VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur							
SFRTE120 P121 / P122VT		Sobremesa Countertop A poser							
FRT120 P123 1/3 Ranurada 1/3 Grooved 1/3 Nervurée		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 Kw	23400 Kcal / h	253 Kg	5.190 €	
FRT120 P124VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur							
SFRT120 P123 / P124VT		Sobremesa Countertop A poser							
FRTE120 P123 1/3 Ranurada 1/3 Grooved 1/3 Nervurée		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 Kw	400 V III N + T	253 Kg	5.530 €	
FRTE120 P124VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur							
SFRTE120 P123 / P124VT		Sobremesa Countertop A poser							
FRT91					5 Kw	22,54 Kw	20200 Kcal / h	246 Kg	+ 1.165 €
Opción Horno Option Oven Option Four					6 Kw	21 Kw	-	246 Kg	+ 1.170 €
FRTE91									

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristicss Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
PG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	82 Kg	2.055 €
PG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw	24080 Kcal / h	142 Kg	3.310 €

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
PLG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw 12040 Kcal / h	82 Kg	2.165 €
SPLG90		400 x 900 x 380 mm					
Sobremesa Countertop A poser							
PLG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw 24080 Kcal / h	142 Kg	3.580 €
SPLG90/2		800 x 900 x 380 mm					
Sobremesa Countertop A poser							

Parrillas agua Eléctricas Electric grill with water Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
PAE90		400 x 900 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw 400 V III N + T	61 Kg	2.900 €
SPA90 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm					
PAE90/2		800 x 900 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw 400 V III N + T	104 Kg	4.290 €
SPA90/2 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm					

Cuecepastas / Baño María / Contenedores
Pasta Cookers / Bain-Marie / Containers
Cuiseurs à pâtes / Bain-Marie / Conteneurs

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Cuecepastas a Gas y Eléctricos Gas and Electric Pasta Cookers Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
CPG90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 Kw 11610 Kcal / h	92 Kg	3.165 €
CPE90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 Kw 400 V III N + T	80 Kg	3.020 €

Baño María Eléctrico Electric Bain-Marie Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. measures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
BME20 	400 x 900 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 Kw 230 V II + T	70 Kg	1.765 €
SBME20 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm					

Contenedores / Containers / Conteneurs

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
C90 	400 x 900 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	35 Kg	895 €
SC90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm					
CI90 	400 x 900 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 Kw 220 V II + T	42 Kg	1.150 €
SCI90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 750 mm					

Marmitas a Gas y Eléctricas Gas and Electric Boiling Pans Marmites à Gas et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Calor Heating Chauffage	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
MAG150 EF		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	24 Kw	20640 Kcal / h	135 Kg	5.420 €
MAG150		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	24 Kw	20640 Kcal / h	135 Kg	6.165 €
MAG150I		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto Indirect Indirect	150	24 Kw	20640 Kcal / h	145 Kg	8.560 €
MAGE150I		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto Indirect Indirect	150	16 Kw	400 V III N + T	145 Kg	8.560 €

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
SB90 EF 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	6.375 €
SB90 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	7.070 €
SB90M 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	8.050 €

Elevación motorizada
Motorized lift
Élévation motorisée

Sartenes basculantes / Hornillo Gran Rendimiento
Tilting Pans / High-Performance Stove
Sauteuses Basculates / Four Hout Rendement

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SBE90 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 Kw	400 V III N + T	185 Kg	7.070 €	
SBE90M 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 Kw	400 V III N + T	185 Kg	8.050 €	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé
SB120 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 Kw	24510 Kcal / h	225 Kg	8.430 €	
SB120M 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 Kw	24510 Kcal / h	225 Kg	10.210 €	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé
SBE120 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 Kw	400 V III N + T	225 Kg	8.430 €	
SBE120M 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 Kw	400 V III N + T	225 Kg	10.210 €	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé

Hornillo Gran Rendimiento / High-Performance Stove / Petit Four à Hout Rendement

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
160HGR	730 x 730 x 500 mm	1 11,56 Kw 160 mm ø	-	11,56 Kw 9944 Kcal / h	47 Kg	1.250 €

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques							
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
T915W		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	90 Kg	1.850 €	
ST915W Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm							

Paellero / Paella cooker / Feu pour Paella

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
P90		900 x 900 x 850 mm	1 27 Kw 450 mm ø	-	27 Kw 23215 Kcal / h	120 Kg	3.700 €
P91		900 x 900 x 850 mm	1 27 Kw 450 mm ø	5 Kw	32 Kw 27515 Kcal / h	190 Kg	4.865 €

Horno / Oven / Four

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
H9		800 x 900 x 700 mm	G.N. 1/1 530 x 750 x 330 mm	1	5 Kw 4600 Kcal / h	83 Kg	1.830 €
H9E		800 x 900 x 700 mm	G.N. 1/1 530 x 750 x 330 mm	1	6 Kw 400 V III + T	83 Kg	1.830 €
H9HG		1200 x 900 x 700 mm	735 x 750 x 330 mm	1	9,3 Kw 8000 Kcal / h	95 Kg	3.660 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
MN94		400 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	750 €	
SMN94 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
MN95		400 x 900 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	960 €	
SMN95 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
MN97		800 x 900 x 850 mm	1	-	-	105 Kg	1.075 €	
SMN97 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						
MN98		800 x 900 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.405 €	
SMN98 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T20C 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	2.640 €
ST20C Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm							
T40C 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	4.405 €
ST40C Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm							
40P 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw	30700 Kcal / h	174 Kg	5.460 €
T60C 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw	39600 Kcal / h	130 Kg	5.280 €
ST60C Sobremesa Countertop A poser	1300 x 1000 x 380 mm							
60P 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw	44200 Kcal / h	194 Kg	6.505 €
	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T20C CHEF 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	3.055 €
ST20C CHEF Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm							
T40C CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	5.090 €
ST40C CHEF Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm							

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Cocinas eléctricas
Gas Cookers and tops CHEF / Electric cookers
Fourneaux et plans à gaz CHEF / Fourneaux électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Cocinas cámara de agua CHEF / Gas cookers water tank CHEF / Fourneaux à gaz sur bac à eau CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						Peso Weight Poids	€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance			
40P CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw 30700 Kcal / h		174 Kg	6.145 €
T60C CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw 39600 Kcal / h		130 Kg	6.395 €
ST60C CHEF Sobremesa Countertop A poser	1300 x 1000 x 380 mm							
60P CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw 44200 Kcal / h		194 Kg	7.620 €
		Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN						495 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						Peso Weight Poids	€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance			
TE 20C 	450 x 1000 x 850 mm	1 3 Kw	1 4 Kw	-	7 Kw 400 V III N + T		93 Kg	3.195 €
STE 20C Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm							
TE 40C 	900 x 1000 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	-	14 Kw 400 V III N + T		104 Kg	5.510 €
STE 40C Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm							
40 PE 	900 x 1000 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	6 Kw	20 Kw 400 V III N + T		174 Kg	6.565 €

Vidrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle		Características Characteristiques Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	€
T50V 		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 720 x 350 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	3.250 €
ST50V Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
T50 IN		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	5.400 €
S50 IN Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						5.250 €
T50 IN GP		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm	-	10 Kw	400 V III + T	65 Kg	5.450 €
S50 IN GP Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						5.300 €
T50 W IN Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 3,5 Kw 300 mm ø	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	7.200 €
S50 W IN Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						7.050 €
T50 W IN GP Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 5 Kw 300 mm ø	-	10 Kw	400 V III + T	65 Kg	7.250 €
S50 W IN GP Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						7.100 €

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
FRG100 		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 Kw	20640 Kcal / h	80 Kg	3.735 €

Freidoras a gas y eléctricas / Coup de feu
Gas and electric Fryers / Coup de feu
Friteuses à gaz et électriques / Coup de feu

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRG100/2	 900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 Kw 41280 Kcal / h	115 Kg		5.945 €
FRE100	 450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 Kw 400 V III N + T	80 Kg		3.555 €
FRE100/2	 900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 Kw 400 V III N + T	115 Kg		5.645 €
FRE116	 400 x 1000 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw 400 V III N + T	80 Kg		3.620 €
	Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique						1.945 €

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
TP 20 C 	450 x 1000 x 850 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw 9000 Kcal / h	98 Kg	1.625 €
STP 20 C Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						
TP 40 C 	900 x 1000 x 850 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw 12000 Kcal / h	125 Kg	3.615 €
STP 40 C Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm						
TP 40 P 	900 x 1000 x 850 mm	1 14 Kw	-	5	19,30 Kw 16600 Kcal / h	195 Kg	4.660 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
FRT50 P100 Lisa Smooth Lisse		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	93 Kg	2.295 €
FRT50 P101VT SFRT50 P100 / P101VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								2.565 €
FRTE50 P100 Lisa Smooth Lisse		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	93 Kg	2.510 €
FRTE50 P101VT SFRT50 P100 / P101VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								2.775 €
FRT50 P102 Ranurada Grooved Nervurée		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	93 Kg	2.720 €
FRT50 P103VT SFRT50 P102 / P103VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								2.985 €
FRTE50 P102 Ranurada Grooved Nervurée		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	93 Kg	2.930 €
FRTE50 P103VT SFRT50 P102 / P103VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								3.200 €
FRT100 P104 Lisa Smooth Lisse		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	186 Kg	3.465 €
FRT100 P105VT SFRT100 P104 / P105VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								4.030 €
FRTE100 P104 Lisa Smooth Lisse		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	186 Kg	3.735 €
FRTE100 P105VT SFRT100 P104 / P105VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								4.300 €
FRT100 P108 Ranurada Grooved Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	186 Kg	4.260 €
FRT100 P109VT SFRT100 P108 / P109VT								
Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser								4.825 €

Planchas rápidas Fry Top / Parrillas
Fry-Top Quick griddles / Grill
Plaques rapides Fry Top / Grillade

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
FRTE100 P108 Ranurada Grooved Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	186 Kg	4.525 €
FRTE100 P109VT SFRTE100 P108 / P109VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur	Sobremesa Countertop A poser					5.095 €
FRT100 P106 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	186 Kg	4.015 €
FRT100 P107VT SFRT100 P106 / P107VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur	Sobremesa Countertop A poser					4.585 €
FRTE100 P106 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	186 Kg	4.285 €
FRTE100 P107VT SFRTE100 P106 / P107VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur	Sobremesa Countertop A poser					4.850 €

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
PG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	82 Kg	2.520 €
PG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw	24080 Kcal / h	142 Kg	3.385 €

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
PLG100 		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	2.715 €
	SPLG100 Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm					
PLG100/2 		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw	24080 Kcal / h	3.650 €
	SPLG100/2 Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm					

Parrillas agua Eléctricas / Electric grill with water / Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
PAE50 		450 x 1000 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	61 Kg	3.365 €
	SPA50 Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						
PAE100 		900 x 1000 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	104 Kg	4.850 €
	SPA100 Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm						

Cuecepastas a Gas y Eléctricos / Gas and Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
CPG100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 Kw	11610 Kcal / h	92 Kg	3.590 €
CPE100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 Kw	400 V III N + T	80 Kg	3.405 €

Baño María / Wok / Muebles neutros
Bain-Marie / Wok Burner / Neutral Cupboards
Bain-Marie / Feu Wok / Muebles neutres

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Baño María Eléctrico Electric Bain-Marie Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. measures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
BME50 		450 x 1000 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	3 Kw	380 V III + N + T	82 Kg	2.540 €
SBME50 Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
T50W 		450 x 1000 x 850 mm	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	16,80 Kw	14400 Kcal / h	90 Kg
ST50W Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm					


Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
MN50		450 x 1000 x 850 mm	-	-	-	46 Kg	1.195 €
SMN50	Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm					
MN51		450 x 1000 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.420 €
SMN51	Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm					
MN100		900 x 1000 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	1.530 €
SMN100	Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm					
MN101		900 x 1000 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.965 €
SMN101	Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm					

Opciones - Accesorios / Options - Accessories / Options - Accessoires

Puertas <i>Doors</i> <i>Portes</i>	Puertas en módulo soporte (por puerta de 400 mm; 450 mm S1000) Doors for stand module (per 400 mm each door; 450 mm S1000) Portes pour module support (par porte de 400 mm; 450 mm S1000)	170 €	
Mando latón <i>Brass knobs</i> <i>Commandes laiton</i>	Mandos de latón (precio por mando) Brass knobs (price per unit) Commandes en laiton (prix par commande)	60 €	
Tirador latón <i>Brass handle</i> <i>Poignée laiton</i>	Tirador de latón (precio por unidad) Brass handle (price per unit) Commandes en laiton (prix par unité)	60 €	
Tirador dorado <i>Handle gold</i> <i>Poignée doré</i>	Asa tirador dorado (precio por unidad) Handle gold (price per unit) Poignée doré (prix par unité)	60 €	
Corona latón <i>Brass crown</i> <i>Couronne laiton</i>	Corona quemador de latón (precio por unidad como opción) Brass burner crown (price per unit as option) Couronne brûleur en laiton (prix par unité en option)	Sin coste Without cost Sans frais	
Zócalo <i>Plinth</i> <i>Socle</i>	Zócalo embellecedor (por metro lineal) Embellish baseboard / plinth (Per linear metre) Socle inférieur (Par mètre linéaire)	185 €	
Horno convección <i>Convection oven</i> <i>Four convection</i>	Horno convección Convection oven Four à convection	Consultar Consult us Consulter	
Encendio piezoeléctrico <i>Piezo-eléctric Ignition</i> <i>Allumace d'étincelle</i>	Encendido piezoeléctrico (para Encimeras y cocinas a gas; precio para dos fuegos) Piezo-electric spark ignition (for Gas cookers and tops; price for 2 burners) Allumace par train d'étincelle (pour Fourneaux et plans de cuisson à gaz; prix pour deux feux)	255 €	
Armario neutro <i>Neutral cupboard</i> <i>Armoire neutre</i>	Armario neutro con guías laterales y parrilla GN Neutral cupboard with side guides and GN Grill Armoire neutre avec guides latéraux et grille GN	280 €	
Termostato electrónico <i>Electronic thermostat</i> <i>Thermostat électronique</i>	Termostato electronico de control de temperatura para freidoras de alta precisión Electronic temperature control thermostat for high precision fryers Contrôle de la température du thermostat électronique pour friteuses haute précision	295 €	
Cocina mixta <i>Mixed cooker</i> <i>Cuisine mixte</i>	Cocina a gas con horno eléctrico Gas cooker with electric oven Cuisine à gaz avec four électrique	+5 %	
Ruedas para cocinas <i>Kitchen castors</i> <i>Roues pour les cuisines</i>	Juego de 4 ruedas por módulo (dos fijas y dos giratorias con freno) Set of 4 castor wheels per module (two fixed and two swivel with brake) Jeu de 4 roues par module (deux fixes et deux pivotants avec frein)	410 €	
CA	 Columna de agua Fria Water column Cold Colonne d'eau Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries	350 €
CD90	 Columna de agua Caliente y Fria Water column Hot and Cold Colonne d'eau Chaud et Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries	400 €
CL90	 Columna lateral de agua Fria Water lateral column Cold Colonne latérale d'eau Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries	450 €
994038	 Parrilla fundicion 350 x 400 mm cocina a gas Cast iron grill 350 x 400 mm gas cooker Grille en fonte spéciale 350 x 400 mm cuisine à gaz	Para series 600; 900; 1000 For series 600; 900; 1000 Pour séries 600; 900; 1000	189,48 €
994041	 Parrilla 265 x 505 mm cocina a gas Efficient Grill 265 x 505 mm gas cooker Efficient Grille 265 x 505 mm cuisine à gaz Efficient	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	95,72 €
994040	 Parrilla fundicion 550 x 400 mm cocina a gas Cast iron grill 550 x 400 mm gas cooker Grille en fonte spéciale 550 x 400 mm cuisine à gaz	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	284,21 €

Accesorios / Accessories / Accessoires

994059		Parrilla 350 x 560 mm cocina a gas Efficient Grill 350 x 560 mm gas cooker Efficient Grille 350 x 560 mm cuisine à gaz Efficient	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	108,26 €
410000		Plancha hierro para cocina a gas Iron griddle for gas cooker Grille fer por cuisine à gaz	Para series 600; 900; 1000 For series 600; 900; 1000 Pour séries 600; 900; 1000	204,40 €
139067		Parrilla supletoria Auxiliary grill Grill supplémentaire	Para todas las series For all series Pour totes les séries	16,40 €
139115		Cesta freidora 220 x 310 x 105 mm Fryer rack 220 x 310 x 105 mm Panier friteuse 220 x 310 x 105 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	96,93 €
139112		Cesta freidora simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm Fryer rack simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm Panier friteuse simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	86,88 €
139054		Cesta freidora doble 15 L; 280 x 270 x 95 mm Fryer rack double 15 L; 280 x 270 x 95 mm Panier friteuse double 15 L; 280 x 270 x 95 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	97,32 €
139120		Cesta freidora simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm Fryer rack simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm Panier friteuse simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	96,93 €
139110		Cesta freidora simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm Fryer rack simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm Panier friteuse simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	91,08 €
135000		Parrilla horno 530 x 410 mm Oven grill 530 x 410 mm Four grill 530 x 410 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	41,70 €
501003		Bandeja horno 530 x 420 x 30 mm Oven tray 530 x 420 x 30 mm Four plateau 530 x 420 x 30 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	41,70 €
137023		Parrilla horno 530 x 565 mm Oven grill 530 x 565 mm Four grill 530 x 565 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	48,00 €
701028		Bandeja horno 530 x 565 x 30 mm Oven tray 530 x 565 x 30 mm Four plateau 530 x 565 x 30 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	50,84 €
091305		Parrilla horno 530 x 700 mm Oven grill 530 x 700 mm Four grill 530 x 700 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	56,85 €
091306		Parrilla horno HG 730 x 690 mm Oven grill HG 730 x 690 mm Four grill HG 730 x 690 mm	Para series 900 For series 900 Pour séries 900	116,21 €
931011		Bandeja horno 530 x 700 x 30 mm Oven tray 530 x 700 x 30 mm Four plateau 530 x 700 x 30 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	77,37 €
139006		Parrilla armario GN 1/1 530 x 325 mm Cabinet grill GN 1/1 530 x 325 mm Grill pour armoire chaude GN 1/1 530 x 325 mm	Para series 900 For series 900 Pour séries 900	21,53 €
139048		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm Simple rack pasta cooker 140 x 140 x 203 mm Panier simple Cuiseurs à pâtes 140 x 140 x 203 mm	Para todas las series For all series Pour totes les séries	59,62 €
139047		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm Double rack pasta cooker 293 x 158 x 203 mm Panier double Cuiseurs à pâtes 293 x 158 x 203 mm	Para todas las series For all series Pour totes les séries	85,85 €

Accesorios / Accessories / Accessoires

139117		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 445 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 445 mm Grille Tige inox PG / PLG 335 x 445 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	148,08 €
139103		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 480 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 480 mm Grille Tige Inox PG / PLG 335 x 480 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	159,21 €
139102		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 630 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 630 mm Grille Tige Inox PG / PLG 335 x 630 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	194,41 €
139105		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 480 mm Grill Inox Grooved PG / PLG 335 x 480 mm Grille Inox Ondulé PG / PLG 335 x 480 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	278,57 €
139104		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 630 mm Grill Inox Grooved PG / PLG 335 x 630 mm Grille Inox Ondulé PG / PLG 335 x 630 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	293,20 €

Planchas simples Fry-Top / Simple griddles Fry-Top / Simples plaques Fry-Top

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Grifos Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
P1/40 Lisa Smooth Lisse			448 x 462 x 255 mm	400 x 400 mm	1	2,7 Kw 2300 Kcal / h	12 Kg	304 €
P1/60 Lisa Smooth Lisse			648 x 462 x 255 mm	600 x 400 mm	2	5,4 Kw 4200 Kcal / h	18 Kg	405 €
P1/80 Lisa Smooth Lisse			848 x 462 x 255 mm	800 x 400 mm	3	8,1 Kw 7000 Kcal / h	21 Kg	508 €

Diseño cocinas en color / Color Kitchen Design / Cuisines design couleur


Puertas <i>Doors</i> <i>Portes</i>	Puerta armario pintada 400 mm Cupboard door painted 400 mm Porte armoire peint 400 mm	45 €
Puerta horno <i>Oven door</i> <i>Porte four</i>	Puerta horno + Cantonera pintada Oven door + Corner cupboard painted Porte four + Panneau latéral peint	95 €
Frontal 400 mm <i>Front 400 mm</i> <i>Frontal 400 mm</i>	Frontal de mandos 400 mm Front control panel 400 mm Frontal de commandements 400 mm	45 €
Frontal 800 mm <i>Front 800 mm</i> <i>Frontal 800 mm</i>	Frontal de mandos 800 mm Front control panel 800 mm Frontal de commandements 800 mm	65 €
Frontal 1200 mm <i>Front 1200 mm</i> <i>Frontal 1200 mm</i>	Frontal de mandos 1200 mm Front control panel 1200 mm Frontal de commandements 1200 mm	90 €
Zócalo 400 mm <i>Plinth 400 mm</i> <i>Socle 400 mm</i>	Zócalo 400 mm Embellish baseboard / plinth 400 mm Socle 400 mm	25 €
Zócalo 800 mm <i>Plinth 800 mm</i> <i>Socle 800 mm</i>	Zócalo 800 mm Embellish baseboard / plinth 800 mm Socle 800 mm	45 €
Zócalo 1200 mm <i>Plinth 1200 mm</i> <i>Socle 1200 mm</i>	Zócalo 1200 mm Embellish baseboard / plinth 1200 mm Socle 1200 mm	65 €
Lateral superior <i>Upper side</i> <i>Latérale supérieure</i>	Lateral superior Upper side Latérale supérieur	65 €
Lateral inferior <i>Lower side</i> <i>Latérale inférieur</i>	Lateral inferior Lower side Latérale inférieur	90 €





Soportes Cocina suspendida / Suspended kitchen Support / Support de cuisine suspendu

Soporte 600 Support 600 Support 600	Soporte pie serie 600 600 Series support foot Support pied - Série 600	475 €
Soporte 750 Support 750 Support 750	Soporte pie serie 750 750 Series support foot Support pied - Série 750	485 €
Soporte 900 Support 900 Support 900	Soporte pie serie 900 900 Series support foot Support pied - Série 900	495 €
Soporte 1000 Support 1000 Support 1000	Soporte pie serie 1000 1000 Series support foot Support pied - Série 1000	505 €



Cocina serie compact / Cooker Compact series / Fourneaux Série Compact

Características
Characteristics
Caractéristiques

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable de 1200 mm y 2 mm espesor
Single plain cooking surface of stainless steel of 1200 mm and 3 mm thickness
Seul plan surface de cuisson en acier inoxydable de 1200 et 20/10 mm d'épaisseur

3 elementos a incorporar
3 types of cooking element to add
3 types de éléments de cuisson

Base: Estandar, Horno + armario, Horno HG
Base: Standard, Oven + Closet, HG Oven
Base: Standard, Four + armoire, four HG

Todas las opciones y accesorios disponibles
3 types of cooking element to add
All available options and accessories

Opciones diseño en color
Color design options
Couleur options

Precio a consultar
Price on request
Consulteur le prix



Cocina Monoblock / Monoblock cookers / Fourneaux Monoblock

Características Characteristics Caractéristiques

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable 3 mm espesor
Single plain cooking surface of stainless steel 3 mm thickness
Plan unique surface de cuisson en acier inoxydable 30/10 mm d'épaisseur

Dimensiones de plano a libre elección.
Dimensions of plane to free choice.
Les dimensions du plan de libre choix.

Libre composición de elementos sobre el plano.
Free composition of elements on the plane.
Composition d'éléments éléments sur le plan libre.

Todas las opciones y accesorios disponibles
3 types of cooking element to add
All available options and accessories

Opciones diseño en color
Color design options
Couleur options

Diseño de cocina central, mural o suspendida.
Design of central kitchen, mural or suspended.
Conception de la cuisine centrale, mural ou suspendu.

Diseño render en 3D de su cocina.
3D render design of your kitchen.
Design 3D rendre votre cuisine.

Precio a consultar
Price on request
Consulteur le prix



Diseño personalizado y presupuesto bajo solicitud.
Custom design and quote on request.
conception personnalisée et devis sur demande





Freidoras
Fryers
Friteuses

Jemi Simply
built to last

Freidoras Fryers Friteuses

Sobremesa (sólo aceite)
Tabletop (oil only)
A poser (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques									€
	Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur		
J-3		230 x 425 x 305	130 x 245 x 120	4,5	-	2,2	230 V II	-	-	270 €
J-3/2		405 x 425 x 305	130 x 245 x 120	2 x 4,5	-	2 x 2,2	230 V II	-	-	465 €
J-4		340 x 360 x 255	ø200 x 85	4	-	2	230 V II	-	-	395 €
J-7		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	3,5	230 V II	-	-	555 €
J-7GP		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	5	230 V 400 V III	-	-	780 €
J-7/2		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 3,5	230 V II	-	-	880 €
J-7/2GP		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 5	230 V 400 V III	-	-	1.340 €

Freidoras Fryers Friteuses

Mueble (sólo aceite)
Free-standing (oil only)
Sur meuble (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Características Characteristics Caractéristiques

Modelo Model Modèle		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	€
J-11E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	11	-	4	230VII 230VIII 400VIII	-	-	1.305 €
J-15E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V III	-	-	1.345 €
J-15		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V III	1	1	1.820 €
J-15GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	8	230V 400V III	1	1	1.995 €
J-15/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 5	230V 400V III	1	1	3.475 €
J-15/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 8	230V 400V III	1	1	3.770 €
J-30		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	9,5	230V 400V III	1	1	1.995 €
J-30GP		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	15	230V 400V III	1	1	2.175 €
J-30/2		1080 x 590 x 860	ø400 x 165	2 x 30	-	2 x 9,5	230V 400V III	1	1	3.840 €
J-30/2GP		1080 x 590 x 860	ø400 x 165	2 x 30	-	2 x 15	230V 400V III	1	1	4.285 €

Freidoras Fryers Friteuses

Gigante (sólo aceite)
Extra large (oil only)
Grand Modèle (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques									€
	Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur		
J-50		640 x 730 x 860	ø530 x 170	50	-	15	230V 400V III	1	1	3.555 €
J-50/2		1320 x 730 x 860	ø530 x 170	2 x 50	-	2 x 15	230V 400V III	1	1	6.585 €
J-100		940 x 950 x 860	ø725 x 195	100	-	25	230V 400V III	1	-	4.455 €
J-100/2		1880 x 950 x 860	ø725 x 195	2 x 100	-	2 x 25	230V 400V III	1	-	8.695 €
J-100 CH		940 x 950 x 860	-	100	-	40	230V 400V III	-	-	4.505 €
J-100/2 CH		1880 x 950 x 860	-	2 x 100	-	2 x 40	230V 400V III	-	-	8.795 €

Freidoras Fryers Friteuses

Sobremesa (aceite + agua)
Tabletop (oil + water)
A poser (huile + eau)

Serie N N Series Série N

Mueble (aceite + agua)
Free-standing (oil + water)
Sur meuble (huile + eau)

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques								€
		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	
N-7		380 x 530 x 480	180 x 250 x 105	7	3	3,5	230 V II	-	-	630 €
N-7/2		700 x 530 x 480	180 x 250 x 105	2 x 7	2 x 3	2 x 3,5	230 V II	-	-	1.045 €
N-18E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	12	6	4	230VII 230VIII 400VIII	-	-	1.405 €
N-27E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V III	-	-	1.480 €
N-27		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V III	1	-	1.785 €
N-27GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	8	230V 400V III	1	-	1.915 €
N-27/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 5	230V 400V III	1	-	3.345 €
N-27/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 8	230V 400V III	1	-	3.645 €
N-54		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	9,5	230V 400V III	1	-	1.950 €
N-54GP		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	15	230V 400V III	1	-	2.085 €
N-54/2		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 9,5	230V 400V III	1	-	3.545 €
N-54/2GP		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 15	230V 400V III	1	-	3.985 €

Delegaciones

Branch Offices

Délégations

Nacional *National* *National*

Jemi, S.A. Oficinas Centrales

Selva de Mar, 122 -128
08020 Barcelona (España)

T. 0034 93 308 31 54
F. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
comercial@jemi.es
www.jemi.es

Delegación Centro

T. 0034 91 565 05 60 / 0034 91 565 05 61
F. 0034 91 565 19 80
madrid@jemi.es

Madrid, Guadalajara, Valladolid, Toledo, León, Palencia, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca, Segovia, Zamora, Zaragoza y Teruel.

Delegación Sur y Extremadura

T. 0034 610 445 076
F. 0034 93 303 38 73
tecnica2@jemi.es
comercial@jemi.es

Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz.

Delegación Canarias

T. 0034 92 867 02 67
F. 0034 92 866 70 61
comercial@armasmacias.com

Canarias

Internacional *International* *International*

Alemania, Austria y Suiza

Hauptstrasse 4, A-5222 Munderfing (Austria)
T. 0043 (7744) 201210
F. 0043 (7744) 201212
office@gastrohandel.at
www.jemi.at

Japón

4-19-5 Hioashitateishi,
Katsushika-ku, Tokyo 124-0013 (Japan)
T. 0081-(0)3-3696-3831
F. 0081-(0)3-3696-3835
info@fag-corp.com

Francia

4 Avenue de la Gare BP40022,
31122 Portet Sur Garonne (France)
T. 0033 561 720 243
F. 0033 561 722 493
pbd.portet@wanadoo.fr

Inglaterra

Unit 3, Garden Park House, Unit 26G, Springfield Commercial
Centre, Bagley Lane, Farsley, Leeds, LS28 5LY. (UK)
T. 0044 (0) 113 263 1010 / 0044 (0) 7831 507 312
F. 0044 (0) 113 263 5050
info@jemi.co.uk
www.jemi.co.uk

Portugal

Rua Henrique Ferreira Ruivo 9,
2615-090 Alverca, (Portugal)
T. 00351 912833517
F. 00351 263485219
afernandes@jemi.pt

Andorra

Avda. Rocafort, 11 -Local 8
AD600 - Sant Julià de Lòria - Principat d'Andorra
T. 00376 843903
F. 00376 844546
electrofred@andorra.ad

Holanda

Regenboogforel 12
1633 DH Avenhorn (Nederland)
T. 0031 64 66 300 60
jemi@bwvdk.nl

Belgica

Bedrijvenpark Noordlaan 29b 22 8520 Kuurne (Belgium)
T. 0032 051318010
F. 0032 051318011
rembert@wereldzeep.be

Singapur

115 Eunos Avenue 3
#01-01, Zhaolim Building
Singapore 409839
T. 0065 6702 1741
nicholas.yao@jemi-asia.com

Condiciones generales de ventas

Pedidos

Para evitar errores, los pedidos deberán ser tramitados por escrito y con todos los datos posibles. Cualquier variante de las condiciones habituales (descuento o plazo de pago) deberá ser admitida por JEMI, S.A. con la correspondiente confirmación escrita para que sea válida. La instalación o montaje no están incluidos en los precios de esta tarifa. La maquinaria que deba suministrarse desmontada o despiezada tendrá un recargo adicional.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 90€ serán enviados contra reembolso.

En pedidos cuyo importe neto sea inferior a 300 € el transporte correrá a cuenta del comprador.

Las máquinas de carácter especial o con modificaciones respecto de las que figuren en esta tarifa tendrán un precio distinto y deberán ser objeto de oferta independiente según cada caso. La aceptación del presupuesto de máquina de construcción especial deberá ir acompañada del pago del 40% del valor ofertado.

Facturación

La tarifa está calculada sin impuestos. A los precios NETOS que resulten en cada suministro, debe sumarse el I.V.A. u otros impuestos que estén vigentes a la fecha de facturación.

El valor del embalaje estándar figura incluido en el precio de venta. Otro tipo de embalajes, marítimos o reforzados, serán objeto de cargo adicional.

Toda mercancía suministrada será considerada en DEPÓSITO, con exclusiva propiedad de JEMI, S.A. hasta la total cancelación de la factura.

Las condiciones de facturación de todos nuestros productos estará amparada bajo la ley 15/2010 de fecha 5/7/2010.

Transporte y Entregas

Nuestra mercancía viaja bajo la responsabilidad del operador de transporte y está limitada de conformidad a las normas legales aplicables. L.O.T.T./C.M.R.

Cualquier cobertura adicional deberá ser cotizada previamente, para su contratación con el transporte.

Garantía

Cada máquina se suministra con la tarjeta de garantía específica para cada uno de los distintos tipos de maquinaria. Todos los aparatos tienen la garantía de un año contra todo defecto de fabricación en piezas y componentes, a partir de la fecha de entrega.

JEMI, S.A. no se hace responsable de las averías producidas por variaciones de tensión eléctrica o mal uso del aparato.

JEMI, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en características y datos técnicos que sean necesarios sin previo aviso.

Servicio Post-venta

Cualquier devolución de maquinaria o accesorios necesita la previa autorización de JEMI, S.A. En cualquier caso los portes de la devolución serán a cargo del remitente.

Los gastos que se generen por el envío de accesorios y repuestos serán por cuenta del comprador.

Antes de la puesta en marcha de cualquier máquina eléctrica, deberá verificarse la tensión y el funcionamiento con el manual de instrucciones.

En nuestros aparatos a gas, la comprobación de la estanqueidad y regulación, se ha realizado a gas butano, con una presión de red de 37 gr/cm3 (370 mm de la columna de agua), aunque están provistos de inyectores para la instalación de gas natural.

Los recambios y accesorios serán enviados contra reembolso y a portes debidos.

Jurisdicción

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

General sales conditions

Orders

In order to avoid errors, orders must be made in writing and should contain all necessary data. Any variation in the habitual conditions (discounts or payment terms) must be approved by JEMI, S.A. and a corresponding written confirmation issued in order for them to be valid. Installation and assembly are not included in the price. Any machinery that needs to be supplied dismantled or in pieces will carry an additional surcharge.

The delivery of our products will be EX-WORKS (initially uncharged, non –duty paid / shipped from the factory, as defined by the ICC Incoterms 2010), to the place designed by the Buyer.

Machinery of a specialist nature or featuring modifications to the versions shown in this price list will have a different price and must be considered on a case by case basis. Acceptance of custom machinery must be accompanied by a payment of 40% of the offer price.

Invoicing

Prices are calculated exclusive of tax. VAT and any other taxes in existence on the invoice date must be added to the NET price of each order.

The cost of standard packaging is included in the sale price. Other types of packaging, whether reinforced or for sea travel, will carry an additional surcharge.

All goods will be considered in STORAGE and the exclusive property of JEMI, S.A. until the invoice has been settled in full.

The invoicing conditions of all our products will be protected under the law 15/2010 date 05/07/2010.

Transport and Deliveries

Our merchandise travels under the responsibility of the transport operator and is limited in accordance with legal regulations. L.O.T.T./ C.M.R. Any additional coverage must be previously quoted, for engagement with transportation.

Warranty

Each machine is supplied with the specific guarantee card for each type of machinery. Every appliance is guaranteed for a period of one year against all manufacturing defects in parts and components, starting from the delivery date.

JEMI, S.A. will not be held responsible for breakdowns produced by variations in the electrical voltage or the incorrect use of the equipment.

After-Sales Service

Any return of machinery or accessories must be previously authorized by JEMI, S.A. In all cases, the transportation costs for the return will be at the expense of the sender.

Expenses incurred by sending accessories and spare parts will be at the expense of the buyer.

Before starting up any electrical machinery, check the mains voltage and the operation against the instruction manual.

For our gas-powered appliances, the gas supply and air-tightness checks are carried out using butane gas, at a network pressure of 37 gr/cm³ (water column of 370 mm), although they are also fitted with nozzles for their installation to mains gas supplies such as natural gas.

All spare parts and accessories, along with their transportation costs, will be cash on delivery.

JEMI, S.A. reserves the right to introduce modifications in characteristics and technical data that are necessary without previous notice.

Jurisdiction

In case of lawsuits, the competent will be the Courts of Barcelona only.

Conditions générales de vente

Commandes

Pour éviter toute erreur, les commandes devront être envoyées par écrit en précisant le plus d'information possible. Pour être considérée comme valable, toute variation des conditions habituelles (réduction ou délai de paiement) devra être acceptée par JEMI, S.A. et accompagnée de la confirmation écrite correspondante. L'installation et le montage ne sont pas compris dans les tarifs. Un supplément sera demandé pour les machines livrées démontées ou en modules.

La livraison des nos produits sera effectuée EX-WORKS (au départ non chargé, non dédouané / sortie d'usine, selon la définition des règles Incoterms ICC 2010), jusqu'au lieu désigné par l'Acheteur.

Les machines spéciales ou comportant des modifications par rapport à celles figurant dans ces tarifs auront un prix différent et devront faire l'objet d'une offre indépendante faite au cas par cas. L'acceptation du devis de la machine spéciale devra être accompagnée du paiement de 40% du prix proposé.

Facturation

Le tarif est calculé hors taxe. Il faut ajouter aux prix NETS de chaque fourniture la T.V.A. ou les autres taxes en vigueur à la date de facturation.

La valeur de l'emballage standard est comprise dans le prix de vente. Les autres types d'emballages, maritimes ou renforcés, feront l'objet d'un supplément.

Toute marchandise fournie sera considérée en DÉPÔT et propriété exclusive de JEMI, S.A. jusqu'au règlement complet de la facture.

Les conditions de facturation sont en application de la loi 15/2010 de date 05/07/2010.

Transport et livraisons

Notre marchandise voyage sous la responsabilité de l'opérateur de transport et sa couverture (en cas de litige) est limitée en conformité aux normes légales applicables L.O.T.T./C.M.R.

Toute assurance additionnelle doit être demandée et cotisée (à votre charge) avant l'envoi pour sa prise en compte durant le transport.

Garantie

Chaque machine est livrée avec la carte de garantie spécifique à chacun des différents types de machine. Tous les appareils bénéficient d'un an de garantie pour les vices de fabrication des pièces et des composants à compter de la date de livraison.

JEMI, S.A. n'est pas responsable des avaries dues aux variations de tension électrique ou à une mauvaise utilisation de l'appareil.

Service après-vente

Toute restitution de machine ou d'accessoire requiert l'autorisation préalable de JEMI, S.A. Les frais de restitution seront à la charge de l'expéditeur. Les frais d'envoi d'accessoires et de pièces de rechange seront à la charge de l'acheteur.

Avant de mettre en marche votre machine électrique, vous devez vérifier la tension et le fonctionnement à l'aide du manuel d'instructions.

Sur nos appareils à gaz, les vérifications d'étanchéité et de réglage ont été réalisées au gaz butane à une pression d'alimentation de 37 gr/cm³ (370 mm de colonne d'eau). Ils sont toutefois dotés d'injecteurs pour l'installation de gaz naturel.

Les pièces de rechange et les accessoires seront envoyés contre remboursement et en port dû.

JEMI, S.A. on réserve le droit d'introduire des modifications dans des caractéristiques et des données techniques qui sont nécessaires sans préavis.

Droit applicable

En cas de litige ou de contestation seules les juridictions de Barcelone seront compétentes.

NOTAS
NOTES
NOTES



Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, Spain
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es