

**zunatur**



**Motor:**

Trifásico  
0,25 CV

**Consumo:**

180 W

**Voltaje:**

220 V ~ 240 V/50Hz

**Producción:**

36 frutas/minuto

**Diámetro de la fruta:**

65 - 80 mm

**Peso:**

45 Kg

**Dimensiones:**

Altura - 650 mm  
Ancho - 420 mm  
Fondo - 320 mm

**Seguridad:**

A través de detectores inductivos  
detiene su funcionamiento

**Protección antihumedad:**

1px4

**Capacidad alimentador:**

10 kg




**3 Años de garantía**






**zunatur**

- Recipiente de fruta
- Entrada de la fruta
- Sistema circular rotatorio que facilita la salida de la corteza intacta sin entrar en contacto con el zumo
- Facilidad de apertura
- Filtro de acero inoxidable
- Extractor de cortezas
- Desmontaje fácil para limpiar
- Cubos recogecortezas





Alimentador de fruta




Detector de seguridad para detener su funcionamiento



Corte de la fruta

Sistema de fácil desmontaje



Lamina de corte de precisión en acero inoxidable

Ejes en acero inoxidable con una alta resistencia y durabilidad



Pies de apoyo regulables

Construcción de chasis en acero inoxidable

Rejilla antigoteo

- Exprimidor totalmente automático de alimentación manual
- Diseño innovador
- Dimensión compacta y reducida para utilizarlo en pequeños espacios
- Extracción máxima de sumo
- Máxima rapidez y comodidad de utilización, diseñada para ser fácilmente operacionales

- Opacidad en la caja recoge-cortezas, evitando que los residuos estén a la vista manteniendo así una imagen limpia y elegante, durante todo el periodo de su funcionamiento
- Silenciosa
- Totalmente construida en acero inoxidable
- Sin mantenimiento